



**CAMSAT**  
www.camsat.com

CAMSAT  
ul. Ogrodowa 2a  
86-050 Solec Kujawski  
Polska



**CAŁODOBOWA  
POMOC TECHNICZNA**

pon.-pt., godz. 8-16: +48 52 387 10 97 wew. 25 i 26;  
serwis@camsat.com.pl  
pon.-nie. godz. 16-8: 505 272 224

**POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE SPRZĘTU? ZADZWOŃ LUB WYŚLIJ MAPKĘ OBIEKTU A POMOŻEMY CI BEZPŁATNIE**  
+48 52 387 10 97; +48 52 387 36 58; +48 52 387 54 66 ; biuro@camsat.com.pl

## CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

### Rabaty dystrybucyjne

#### Grupa produktowa

%

Wpisz w miejsce "0%" swoje poziomy rabatowe a w całym cenniku pojawią się Twoje ceny zakupu.

**Produkty PRO** - Większość produktów bezprzewodowych z oferty CAMSAT - rabat główny

**Produkty ECO** - Produkty specjalne w lepszej cenie (większe rabaty dystrybucyjne)

**Akcesoria** - Rabaty dla akcesoriów i drobnych produktów

**Produkty PRO-TVI** - Innowacyjne produkty bezprzewodowe TVI

<b>Produkty PRO</b>	A	<b>0%</b>
<b>Produkty ECO</b>	B	<b>0%</b>
<b>Akcesoria</b>	C	<b>0%</b>
<b>Produkty PRO-TVI</b>	D	<b>0%</b>

[Systemy IP](#)

[Systemy TVI](#)

[Systemy AHD](#)

[Systemy CVI](#)

[Systemy CVBS-PAL](#)

[Do wideo domofonów IP](#)

[Do wind i dźwigów IP](#)

[Automatyka](#)

[Anteny i Akcesoria](#)

## CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT



ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Aksesoria	C	0%

Wszystkie systemy bezprzewodowe IP CAMSAT transparentnie transmitują strumienie video, audio, PTZ oraz wszystkie inne sygnały z kamer i do kamer IP.

### Bezprzewodowy system transmisji z kamer IP poprzez sieć LTE




Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
TRANSMISJA LTE <b>GlobalCAM-LTE</b> <b>NOWOŚĆ 2018</b> 	<b>Nadajnik do kamer IP po sieci 4G (LTE),</b>  <b>Parametry:</b> Automatyczne przekierowania, 3 porty LAN w tym 2 porty PoE, Prędkość transmisji 50/100Mbps, zasilanie 9-57VDC, temperatura -20°C ÷ +70°C. Współpracuje z dowolną kartą internetową SIM w UE - polecana karta "simCAM" lub karta ze stałym adresem IP  <b>W zestawie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GlobalCAM-LTE x 1 szt.</li> <li>• Instrukcja obsługi</li> <li>• Deklaracja CE</li> </ul>	1 890 zł	A 1 890,00 zł
TRANSMISJA LTE <b>GlobalCAM-LTE/SMA</b> <b>NOWOŚĆ 2018</b> 	<b>Nadajnik do kamer IP po sieci 4G (LTE),</b>  <b>Parametry identyczne jak w GlobalCAM-LTE lecz z dodatkowym złączem SMA przystosowanym do anteny zewnętrznej.</b> Szczegóły i parametry anten kierunkowych oraz anten dużej mocy dostępne w dziale handlowym CAMSAT.  <b>W zestawie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GlobalCAM-LTE/SMA x 1 szt.</li> <li>• Instrukcja obsługi</li> <li>• Deklaracja CE</li> </ul>	1 980 zł	A 1 980,00 zł

**CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT**  
**ważny od: 1 lutego 2018**

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Akcesoria	C	0%

**Bezprzewodowy system transmisji z kamer IP wysokiej rozdzielczości na pasmo 5,6 GHz.**

Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
 <p><b>CDS-61P eco</b> <b>NOWOŚĆ 2016</b></p>	<p><b>Moduł bezprzewodowy do kamer IP (z większym rabatem cenowym)</b></p> <p>System radiowy w obudowie hermetycznej do bezprzewodowej transmisji sygnału audio-wideo, PTZ oraz wszystkich danych z i do kamer IP; Umożliwia podłączenie dwóch kamer do każdego nadajnika oraz połączenie aż 4 nadajników do jednego odbiornika. Bardzo prosty, specjalny system konfiguracyjny iCAMSAT-OS. Ustawienie tylko dwóch parametrów gwarantuje uruchomienie łącza radiowego.</p> <p><b>Parametry:</b> 2 porty LAN, 300Mbps, 5.6GHz, 16 kanałów pracy, 12-24V DC i PoE, Antena 14dbi, moc 27dbi, zasięg 2km, PtP, PtMP, IP55, Kamery IP aż do 8Mpix i UHD,</p> <p><b>W zestawie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jednostka CDS-61Peco x1 szt.</li> <li>• uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x 1 szt.</li> <li>• zasilacz PoE24V x1 szt.</li> <li>• instrukcja, certyfikat</li> </ul>	589 zł	B 589,00 zł
 <p><b>CDS-61P/SMA</b> <b>NOWOŚĆ 2016</b></p>	<p><b>Moduł bezprzewodowy do kamer IP</b></p> <p><b>Parametry</b> takie jak w CDS-61Peco ale z anteną wewnętrzną oraz dodatkowym złączem SMA do anteny zewnętrznej</p> <p><b>W zestawie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jednostka CDS-61P/SMA x1 szt.</li> <li>• uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x 1 szt.</li> <li>• zasilacz PoE24V x1 szt.</li> <li>• instrukcja, certyfikat</li> </ul>	674 zł	A 674,00 zł
 <p><b>CDS-61P Multi</b> <b>NOWOŚĆ 2016</b></p>	<p><b>System bezprzewodowy z 4 portami PoE dla kamer IP</b></p> <p>System radiowy w obudowie hermetycznej do bezprzewodowej transmisji sygnału audio-wideo z 4 kamer IP z PoE w jakości HD oraz 4K. Posiada 4 wejścia LAN z PoE do kamer IP. Wszystkie porty LAN zapewniają zasilanie PoE (48V) w standardzie 802.3af. Możliwość zasilania z taniego zasilacza buforowego 12V DC. Bardzo prosty, specjalny system konfiguracyjny iCAMSAT-OS. Ustawienie tylko dwóch parametrów gwarantuje uruchomienie łącza radiowego.</p> <p><b>Parametry:</b> 4 porty LAN z PoE, 300Mbps, 5.6GHz, 16 kanałów pracy, 12-48V DC i PoE, Antena 14dbi, moc 27dbi, zasięg 2km, PtP, IP55, Kamery IP do 8Mpix i UHD,</p> <p><b>W zestawie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jednostka CDS-61P Multi x1 szt.</li> <li>• uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x 1 szt.</li> <li>• instrukcja, certyfikat</li> </ul>	980 zł	A 980,00 zł

**CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT**  
**ważny od: 1 lutego 2018**




Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Akcesoria	C	0%

**Najprostszy w obsłudze, bezprzewodowy system transmisji z kamer IP wysokiej rozdzielczości.**

**CDS-EasyIP są najtańsze i najszybsze w uruchomieniu. Uruchomienie trwa kilka minut i polega na ustawieniu mikro przełączników DIPswitch i włączeniu zasilania.**

Łatwy i bardzo szybki montaż obniża do minimum koszty robocizny ponoszone przez instalatora lub użytkownika i nie wymaga dodatkowych akcesoriów oraz zasilacza do kamery IP (zasilacz 48V PoE w zestawie).



Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
<b>CDS-EasyIP eco</b> <b>NOWOŚĆ 2017</b> 	<p><b>Moduł bezprzewodowy do kamer IP ustawiany DIPswitchem (z większym rabatem cenowym)</b> Innowacyjny system bezprzewodowy do kamer IP nie wymagający komputera do konfiguracji ustawień i uruchomienia. Przeznaczony do ekspresowego uruchomienia przez osoby zaczynające pracę z kamerami IP.</p> <p><b>Parametry:</b> ustawienia za pomocą DIPswitchy, 2 porty LAN, 300Mbps, 5.2GHz, 4 lub 16 kanałów pracy, zasilanie z 48V PoE, Antena 16dbi, moc 27dbi, zasięg 2,5km, PtP, PtMP, IP55, Kamery IP aż do 8-10Mpix i UHD,</p> <p><b>W zestawie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jednostka CDS-EasyIP eco x1 szt.</li> <li>• uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x 1 szt.</li> <li>• zasilacz PoE48V x1 szt.</li> <li>• instrukcja, certyfikat</li> </ul>	728 zł	728,00 zł
<b>CDS-EasyIP</b> <b>NOWOŚĆ 2016</b> 	<p><b>Moduł bezprzewodowy do kamer IP ustawiany DIPswitchem</b> Profesjonalna wersja szybkiego systemu bezprzewodowego o parametrach identycznych jak w CDS-EasyIP eco lecz wyposażona w port LAN PoE z którego można bezpośrednio zasilać kamerę IP. W zestawie uniwersalny zasilacz dla jednej kamery IP i modułu bezprzewodowego.</p> <p><b>Parametry:</b> Ustawienia za pomocą przełączników DIP, 2 porty LAN w tym jeden port z PoE - umożliwia zasilanie kamery IP, 300Mbps, 5.2GHz, 4 lub 16 kanałów pracy, 48V PoE, Antena 16dbi, moc do 27dbi, zasięg 2,5km, PtP, PtMP, IP65, Kamery IP aż do 8-10Mpix i UHD</p> <p><b>W zestawie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jednostka CDS-EasyIP x1 szt.</li> <li>• uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x 1 szt.</li> <li>• zasilacz PoE48V 24W x1 szt.</li> <li>• instrukcja, certyfikat</li> </ul>	828 zł	828,00 zł
<b>CDS-EasyIP/SMA</b> <b>NOWOŚĆ 2016</b> 	<p><b>Moduł bezprzewodowy do kamer IP ustawiany DIPswitchem oraz SMA</b></p> <p><b>Parametry</b> jak w CDS-EasyIP, ale z anteną wewnętrzną oraz wejściem SMA do anteny zewnętrznej.</p> <p><b>W zestawie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jednostka CDS-EasyIP/SMA x1 szt.</li> <li>• uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x 1 szt.</li> <li>• zasilacz PoE48V x1 szt.</li> <li>• instrukcja, certyfikat</li> </ul>	898 zł	898,00 zł

**CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT**  
**ważny od: 1 lutego 2018**

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Akcesoria	C	0%

**Miniaturowy, bezprzewodowy system dla kamer IP wysokiej rozdzielczości na pasmo 5,6 GHz.**








Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
MODUŁY RADIOWE IP Z RODZINY CDS-5IPmini	<b>CDS-5IPmini</b>  <b>Moduł bezprzewodowy do kamer IP wysokiej rozdzielczości.</b> Moduł radiowy w obudowie hermetycznej do bezprzewodowej transmisji sygnału audio-wideo z kamer IP w jakości HD oraz 4K;  <b>Parametry:</b> 1 port LAN, 300Mbps, 5.2-5,8GHz, 16 kanałów pracy, 24V PoE, Antena 13dbi, moc EIRP 27-30dbi, zasięg 2km, PtP, PtMP, IP55, Kamery IP aż do 8-10Mpix i UHD,  <b>W zestawie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jednostka CDS-5IPmini,</li> <li>• uchwyty opakowy,</li> <li>• zasilacz PoE24V;</li> <li>• konwerter PoE12-24V do zasilania modułu ze zwykłego zasilacza 12V DC oraz podłączenia kamery IP</li> <li>• instrukcja, certyfikat.</li> </ul>	669 zł	<b>A</b> 669,00 zł
	<b>CDS-5IPmini/SMA</b>  <b>Moduł bezprzewodowy do kamer IP wysokiej rozdzielczości z wyjściem SMA.</b> Moduł radiowy w obudowie hermetycznej do bezprzewodowej transmisji sygnału audio-wideo z kamer IP w jakości HD oraz 4K.  <b>Parametry</b> techniczne identyczne jak w CDS-5IPmini lecz ze złączami antenowymi SMA do anten zewnętrznych. Nie zawiera anteny wewnętrznej.  <b>W zestawie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jednostka CDS-5IPmini/SMA,</li> <li>• uchwyty opakowy,</li> <li>• zasilacz PoE24V;</li> <li>• konwerter PoE12-24V do zasilania modułu ze zwykłego zasilacza 12V DC oraz podłączenia kamery IP</li> <li>• instrukcja, certyfikat.</li> </ul>	728 zł	<b>A</b> 728,00 zł

## CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT

ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Aksesoria	C	0%






Zewnętrzny switch PoE do kamer IP					
SWITCHE POE DO KAMER IP	 <p><b>X-CAM II switch4L</b> <b>NOWOŚĆ 2018</b></p>	<p><b>X-CAM II switch4L</b></p> <p><b>Switch zewnętrzny PoE+ do kamer IP (4xLAN+1xLAN UpLink)</b></p> <p><b>Parametry:</b> 4x LAN/PoE+ , 1x LAN typu UpLink, 802.3at, 802.3af, Moc maksymalna na każdym porcie PoE:30W; IP65, Montaż – do rury lub elewacji 100V-230V AC</p> <p><b>W zestawie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• X-CAM II switch 4L x 1 szt.</li> <li>• uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x 2 szt.</li> <li>• instrukcja, deklaracja zgodności</li> </ul>	367 zł	367,00 zł	A
	 <p><b>X-CAM II switch4F</b> <b>NOWOŚĆ 2018</b></p>	<p><b>X-CAM II switch4F</b></p> <p><b>Switch zewnętrzny do kamer IP</b></p> <p><b>Parametry:</b> Identyczne jak w modelu X-CAM II switch4L lecz z portem UpLink typu FIBER (Port światłowodowy SC), 4x LAN/PoE+ , 1x SC</p> <p><b>W zestawie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• X-CAM II switch 4F x 1 szt.</li> <li>• uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x 2 szt.</li> <li>• instrukcja, deklaracja zgodności</li> </ul> <p><b>Uwaga: zestaw nie zawiera zasilacza</b></p>	508 zł	508,00 zł	A
	<p><b>Opcja dodatkowa:</b> <b>X-CAM48V</b> <b>NOWOŚĆ 2018</b></p>	<p><b>Opcja X-CAM48V</b></p> <p>Opcja rozszerzająca switch X-CAM II o możliwość zasilania z napięcia 48V DC zamiast 230V AC</p> <p>Opcja dostępna dla modeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• X-CAM II switch 4L</li> <li>• X-CAM II switch 4F</li> </ul> <p>Do ceny Switcha należy dodać cenę opcji.</p>	139 zł	139,00 zł	A
	 <p><b>X-CAMswitch/12</b></p>	<p><b>X-CAMswitch/12 zewnętrzny przełącznik sieciowy PoE do kamer IP.</b></p> <p>X-CAMswitch to 4 portowy, zewnętrzny switch PoE pracujący w sieciach LAN 10/100 Base-T. Umożliwia podłączenie do sieci LAN oraz zasilanie 4 kamer IP PoE</p> <p><b>Parametry:</b> 4 porty LAN z PoE, 1 specjalny port LAN dla urządzeń radiowych 24V/48V, 100Mbps, <b>zasilanie 12 do 48V</b> DC, IP65, -20+55C</p> <p><b>W zestawie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• X-CAMswitch/12 x 1 szt.</li> <li>• uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x 2 szt.</li> <li>• instrukcja, deklaracja zgodności</li> </ul>	770 zł	770,00 zł	A
	 <p><b>X-CAMswitch/48</b></p>	<p><b>X-CAMswitch/48 zewnętrzny przełącznik sieciowy PoE do kamer IP.</b></p> <p>Switch o identycznych parametach jak X-CAMswitch/12 lecz z wejściem zasilania 48V. Nie posiada specjalnego wejścia zasilania 12-24V.</p> <p><b>W zestawie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• X-CAMswitch/48 x 1 szt.</li> <li>• uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x 2 szt.</li> <li>• instrukcja, deklaracja zgodności</li> </ul>	680 zł	680,00 zł	A
	 <p><b>ZS-48/1.5</b></p>	<p><b>Zasilacz 48V DC</b></p> <p><b>Parametry:</b> 48V DC, 70W, 1,5A, wtyk DC 2.1/5.5, wymiary 150 x 82 x 55mm,</p> <p>do systemów radiowych Camsat oraz CCTV: CDS-6IP Multi , X-CAMswitch, PoER-24h</p>	89 zł	89,00 zł	C
	 <p><b>ZS-48/3 DC</b> <b>NOWOŚĆ 2016</b></p>	<p><b>Zasilacz 48V DC do przełącznika sieciowego X-CAMswitch oraz Multi nadajnika IP CDS-6IPmulti, z którego można jednocześnie zasilac wszystkie kamery IP (w standardzie PoE 802.11af)</b></p> <p><b>Parametry:</b> 48V DC, 100W, 3A, wtyk DC 2.1/5.5, wymiary 160 x 90 x 65mm,</p> <p>do systemów radiowych Camsat oraz CCTV: CDS-6IP Multi and X-CAMswitch</p>	126 zł	126,00 zł	C
 <p><b>ZS-12/ 5A</b></p>	<p><b>Zasilacz DC 12 V / 5A</b></p> <p>do systemów radiowych Camsat oraz CCTV</p>	49 zł	49,00 zł	C	

## CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT

ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Akcesoria	C	0%

Akcesoria				
KONWERTERY NAPIĘĆ	<p><b>PoER-24h (zewnątrzny)</b></p> 	<p><b>PoER-24 rozdzielacz zasilania z 48V na 24V do nadajników IP który zamienia napięcie zasilania kamer IP z 48V na 24V ( w standardzie PoE). Napięcie 24V jest wymagane do większości modułów radiowych IP.</b></p> <p>Urządzenie pomocne przy wykorzystaniu wspólnego zasilacza lub switcha PoE 48V od kamer IP do zasilania urządzeń radiowych z napięciem 24V.</p> <p><b>PoER-24h zawiera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rozdzielacz PoER-24h x 1 szt.</li> <li>uchwyt cybantowy x 1 szt.</li> <li>instrukcja, deklaracja zgodności CE</li> </ul>	178 zł	178,00 zł
	<b>Specjalne anteny do wszystkich systemów bezprzewodowych IP</b>			
	<p><b>AP13-HV</b></p> 	<p><b>Antena dookólna do modułów radiowych IP/SMA</b></p> <p><b>Zysk:</b> MIMO 13 dBi z podwójną polaryzacją HV; <b>Przeznaczenie:</b> do jednostek odbiorczych, dookólnych IP/SMA CAMSAT <b>Kąt pracy:</b> H(360°H/7°V) V(7°H/360°V);</p> <p><b>Zestaw zawiera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>antena,</li> <li>przewód antenowy D=1,5 m x 2 szt.</li> </ul>	599 zł	599,00 zł
	<p><b>AK28-HV</b></p> 	<p><b>Antena kierunkowa do modułów radiowych IP/SMA</b></p> <p><b>Zysk:</b> Antena kierunkowa transparentna MIMO 28 dBi z podwójną polaryzacją HV; <b>Kąt pracy:</b> 7°H/7°V; <b>Przeznaczenie:</b> do zwiększania zasięgu oraz przepustowości w systemach IP/SMA CAMSAT</p> <p><b>Zestaw zawiera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>antena,</li> <li>przewód antenowy D=1,5 m x 2 szt.</li> </ul>	699 zł	699,00 zł
Akcesoria / uchwyty				
	<p><b>MT-2D (2D handle)</b> <b>NOWOŚĆ 2016</b></p> 	<p><b>Uchwyt uniwersalny, plastikowy do wszystkich systemów hermetycznych CAMSAT.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kąt regulacji: +30° do góry; -30° w dół; 60° w lewo i 60° w prawo.</li> </ul> <p><b>Zawiera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uchwyt regulowany x 1 szt.</li> <li>Mocowanie cybantowe do masztu x 1 szt.</li> </ul>	36 zł	36,00 zł
	<p><b>MTS-1D (steel mounting handle U-type)</b> <b>NOWOŚĆ 2016</b></p> 	<p><b>Uchwyt uniwersalny, stalowy do wszystkich systemów hermetycznych CAMSAT.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kąt regulacji: 90° w lewo i 90° w prawo.</li> </ul> <p><b>Zawiera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uchwyt stalowy typu "U" x 1 szt.</li> </ul>	38 zł	38,00 zł

## CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT

ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%


Analogowe, bezprzewodowe systemy transmisji wideo w standardzie TVI 5,8 GHz

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Akcesoria	C	0%
Produkty PRO-TVI	D	0%

### SERIA CAM-TVI2.0

Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie		
ZESTAWY ZEWNĘTRZNE	<b>CAM-TVI2.0 NEW 2018</b> 	<b>Zestaw nadajnik i odbiornik bezprzewodowy do kamer TVI (TurboHD)</b>  <b>Parametry:</b> Transmisja analogowa obrazu z kamery 2Mpix/1.3mpix, Zasięg 500m LOS, Wejścia analogowe wideo 1xBNC, Wyjścia analogowe wideo 1xBNC, Ilość kanałów CE 4 ; Ilość wszystkich kanałów pracy 16; Zasilanie 12-24V DC, IP65, Sterowanie OSD po przewodzie koncentrycznym: Nie;  <b>W zestawie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nadajnik CAM-TVI2.0 (Tx) x1 szt</li> <li>Odbiornik CAM-TVI2.0 (Rx) x 1 szt.</li> <li>Uchwyt masztowy x 2 szt.</li> <li>Instrukcja, deklaracja CE.</li> </ul>		1 998 zł	1 998,00 zł
	<b>CAM-TVI2.0 (Tx) NEW 2018</b> 	<b>Nadajnik do kamer TVI (TurboHD)</b> Parametry jak wyżej. <b>W zestawie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nadajnik CAM-TVI2.0 (Tx) x1 szt</li> <li>Uchwyt masztowy x 1 szt.</li> <li>Instrukcja, deklaracja CE.</li> </ul>	999 zł	999,00 zł	
	<b>CAM-TVI2.0 (Rx) NEW 2018</b> 	<b>Odbiornik do kamer TVI (TurboHD)</b> Parametry jak wyżej. <b>W zestawie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Odbiornik CAM-TVI2.0 (Rx) x1 szt</li> <li>Uchwyt masztowy x 1 szt.</li> <li>Instrukcja, deklaracja CE.</li> </ul>	999 zł	999,00 zł	

### Bezprzewodowy system do transmisji danych telemetrycznych PTZ do kamer AHD,TVI,CVI

STEROWANIE	<b>CD-04 NOWE FUNKCJE 2016 (TVI,AHD,CVI)</b> 	<b>Bezprzewodowy system sterujący do kamer obrotowych PTZ na ponad 6 km do kamer AHD, CVI i TVI z RS-485.</b>  <b>Interfejsy:</b> RS-485, RS-232, TTL (5V).  <b>W zestawie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Moduł radiowy CD04 x 1 szt.</li> <li>Antena dookólna x 1 szt.</li> <li>Uchwyt masztowy x 1 szt.</li> <li>Certyfikat CE , instrukcja PL/EN</li> </ul>	799 zł	799,00 zł
------------	---	---	--------	-----------

### AKCESORIA I KAMERY

#### Akcesoria typu:

- Anteny i przewody antenowe
- Zasilacze
- Wzmacniacze radiowe oraz wzmacniacze wideo
- Kamery
- Uchwyty i mocowania oraz wiele innych akcesoriów dostępnych jest w zakładce ANTENY I AKCESORIA oraz w sklepie internetowym [www.e-camsat.com](http://www.e-camsat.com)









**CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT**  
**ważny od: 1 lutego 2018**

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

**Analogowe, bezprzewodowe systemy transmisji wideo-audio w standardzie AHD 5,8 GHz**

<b>Produkty PRO</b>	<b>A</b>	<b>0%</b>
<b>Produkty ECO</b>	<b>B</b>	<b>0%</b>
<b>Akcesoria</b>	<b>C</b>	<b>0%</b>

**SERIA CAM8h-AHD**



Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
 <p><b>CAM8h-AHD</b> <b>NEW 2016</b></p>	<p><b>Bezprzewodowy system transmisji obrazu AHD-M, AHD-L i ANALOG/PAL w paśmie ISM 5.8GHz. Współpracuje z kamerami 2Mpix przełączonymi w tryb 720p i 960p (1,3Mpix).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zasięg: 600m</li> <li>4 częstotliwości pracy CE</li> </ul> <p><b>W zestawie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nadajnik CAM8h-AHD (Tx) x1 szt</li> <li>Odbiornik CAM8h-AHD (Rx) x 1 szt.</li> <li>Uchwyt masztowy x 2 szt.</li> <li>Instrukcja, deklaracja CE.</li> </ul>	728 zł	728,00 zł
 <p><b>CAM8h-AHD (Tx)</b> <b>NEW 2016</b></p>	<p><b>Nadajnik z systemu CAM8h-AHD</b></p> <p><b>W zestawie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nadajnik CAM8h-AHD (Tx) x1 szt</li> <li>Uchwyt masztowy x 1 szt.</li> <li>Instrukcja, deklaracja CE.</li> </ul>	364 zł	364,00 zł
 <p><b>CAM8h-AHD (Rx)</b> <b>NEW 2016</b></p>	<p><b>Odbiornik z systemu CAM8h-AHD</b></p> <p><b>W zestawie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Odbiornik CAM8h-AHD (Rx) x1 szt</li> <li>Uchwyt masztowy x 1 szt.</li> <li>Instrukcja, deklaracja CE.</li> </ul>	364 zł	364,00 zł
 <p><b>CAM8h-Multi2/AHD</b> <b>NEW 2016</b></p>	<p><b>Dwuwejściowy, bezprzewodowy system transmisji obrazu AHD-M, AHD-L i ANALOG/PAL w paśmie ISM 5.8 GHz. Współpracuje z kamerami 2Mpix przełączonymi w tryb 720p i 960p (1,3Mpix).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dla 2 kamer AHD / PAL</li> </ul> <p><b>W zestawie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nadajnik CAM8h-Multi2/AHD (Tx) x 1 szt</li> <li>Odbiornik CAM8h-Multi2/AHD (Rx) x 1 szt.</li> <li>Uchwyt masztowy x 2 szt.</li> <li>Instrukcja, deklaracja CE</li> </ul>	1 160 zł	1 160,00 zł
 <p><b>CAM8h-Multi2/AHD (Tx)</b> <b>NEW 2016</b></p>	<p><b>Nadajnik z systemu CAM8h-Multi2/AHD</b></p> <p><b>W zestawie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Odbiornik CAM8h-Multi2/AHD (Tx) x 1 szt.</li> <li>Uchwyt masztowy x 1 szt.</li> <li>Instrukcja, deklaracja CE</li> </ul>	580 zł	580,00 zł
 <p><b>CAM8h-Multi2/AHD (Rx)</b> <b>NEW 2016</b></p>	<p><b>Odbiornik z systemu CAM8h-Multi2/AHD</b></p> <p><b>W zestawie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Odbiornik CAM8h-Multi2/AHD (Rx) x 1 szt.</li> <li>Uchwyt masztowy x 1 szt.</li> <li>Instrukcja, deklaracja CE</li> </ul>	580 zł	580,00 zł

## CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT ważny od: 1 lutego 2018



Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

### CAM8h-PTZ/AHD

#### SYSTEMY DO TRANSMISJI VIDEO Z KAMER OBROTOWYCH AHD ORAZ STEROWANIA PTZ

	Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
STEROWANIE AHD IPTZ	 <b>CAM8h-PTZ/AHD</b>	<b>Bezprzewodowy system do transmisji obrazu z kamer obrotowych AHD ze sterowaniem PTZ (RS485).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zasięg: 600m</li> <li>4 częstotliwości pracy w paśmie CE</li> </ul> <p><b>W zestawie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nadajnik CAM8h-PTZ/AHD (Tx) x1szt</li> <li>Odbiornik CAM8h-PTZ/AHD (Rx) x 1szt.</li> <li>Uchwyt masztowy x 2szt.</li> <li>Instrukcja, deklaracja CE.</li> </ul>	1 560 zł	 1 560,00 zł

#### Bezprzewodowy system do transmisji danych telemetrycznych PTZ do kamer AHD, TVI, CVI

STEROWANIE	 <b>CD-04</b> <b>NOWE FUNKCJE</b> <b>2016 (TVI,AHD,CVI)</b>	<b>Bezprzewodowy system sterujący do kamer obrotowych PTZ na ponad 6 km do kamer AHD, CVI i TVI z RS-485.</b> <p><b>Interfejsy:</b> RS-485, RS-232, TTL (5V).</p> <p><b>W zestawie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Moduł radiowy CD04 x 1 szt.</li> <li>Antena dookólna x 1 szt.</li> <li>Uchwyt masztowy x 1 szt.</li> <li>Certyfikat CE , instrukcja PL/EN</li> </ul>	799 zł	 799,00 zł
------------	--	---	--------	--

#### AKCESORIA I KAMERY

##### Akcesoria typu:

- Anteny i przewody antenowe
- Zasilacze
- Wzmacniacze radiowe oraz wzmacniacze video
- Kamery
- Uchyty i mocowania oraz wiele innych akcesoriów dostępnych jest w zakładce ANTENY I AKCESORIA oraz w sklepie internetowym [www.e-camsat.com](http://www.e-camsat.com)





## CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%



### Cyfrowe, bezprzewodowe systemy transmisji wideo w technologii HD-CVI

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Akcesoria	C	0%

#### SERIA NADAJNIKÓW QARA ( CVI )

Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
 <b>QL-CVI-T1</b> <b>NEW 2016</b>	<b>Nadajnik HD-CVI do kamer 2Mpix i 1,3 Mpix ( CVI+IP).</b>  Nadajnik bezprzewodowy do jednej kamery CVI - 2 Mpix (1080p) lub 1,3 Mpix (720p) oraz jednej kamery IP o zasięgu ponad 2 km.  <b>QL-CVI-T1 zawiera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nadajnik w obudowie zewnętrznej x 1 szt.</li> <li>Opaski zaciskowe (trytytki) na maszt x 2 szt.</li> <li>Uchwyt masztowy na rurę do 50 mm x 1 szt.</li> <li>Instrukcja, deklaracja zgodności CE</li> </ul>	1 969 zł	 1 969,00 zł
 <b>QL-CVI-T2</b> <b>NEW 2016</b>	<b>Nadajnik HD-CVI do dwóch kamer 2Mpix i 1,3 Mpix (2 x CVI+IP).</b>  Nadajnik bezprzewodowy do dwóch kamer CVI 2 Mpix (1080p/25kls) lub 1,3 Mpix (720p) oraz kamery IP o zasięgu ponad 2km. Współpracuje z odbiornikiem EVIF-Multi  <b>QL-CVI-T2 zawiera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nadajnik w obudowie zewnętrznej x 1 szt.</li> <li>Opaski zaciskowe (trytytki) na maszt x 2 szt.</li> <li>Uchwyt masztowy na rurę do 50mm x 1 szt.</li> <li>Instrukcja, deklaracja zgodności CE</li> </ul>	1 998 zł	 1 998,00 zł

#### SERIA ODBIORNIKÓW EVIF ( CVI )

Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
 <b>EVIF-Multi</b> <b>NEW 2016</b>	<b>Multi odbiornik dla nadajników CVI z serii QARA.</b>  <b>EVIF-Multi zawiera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Odbiornik w obudowie zewnętrznej x 1 szt.</li> <li>Opaski zaciskowe (trytytki) na maszt x 2 szt.</li> <li>Uchwyt masztowy na rurę do 50mm x 1 szt.</li> <li>Zasilacz PoE24V</li> <li>Instrukcja, deklaracja zgodności CE</li> </ul>	590 zł	 590,00 zł

#### AKCESORIA I KAMERY

##### Akcesoria typu:

- Anteny i przewody antenowe
- Zasilacze
- Wzmacniacze radiowe oraz wzmacniacze wideo
- Kamery
- Uchwyty i mocowania oraz wiele innych akcesoriów dostępnych jest w zakładce ANTENY I AKCESORIA oraz w sklepie internetowym [www.e-camsat.com](http://www.e-camsat.com)

## CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT

ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%









### Analogowe, bezprzewodowe systemy transmisji wideo-audio 5,8 GHz

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Akcesoria	C	0%

### SERIA CAM

Cechy wspólne systemów z serii CAM:



	Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
ZESTAWY ZEWNĘTRZNE	<b>CAM-5816h</b> 	<b>Hermeticzny, bezprzewodowy system transmisji obrazu i dźwięku;</b> <b>Zasięg:</b> 3 km; <b>Zasilanie:</b> 12V/500mA DC; <b>W zestawie:</b> nadajnik i odbiornik ze zintegrowanymi antenami kierunkowymi, uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat.	860 zł	860,00 zł
	<b>CAM-5816h/300</b> 	<b>Wersja CAM-5816h</b> przeznaczona dla odległości mniejszych niż 300 m; <b>Zasięg:</b> do 300 m; <b>Reszta parametrów</b> jak w CAM-5816h; <b>W zestawie:</b> nadajnik, odbiornik, uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat.	855 zł	855,00 zł
	<b>CAM-5816h Multi</b> 	Hermeticzny, bezprzewodowy system transmisji obrazu i dźwięku z czterema wyjściami wideo w odbiorniku i czterema wejściami wideo w nadajniku; <b>Zasięg:</b> 2 km; <b>Zasilanie:</b> 12V/800mA DC; <b>Układ pracy:</b> punkt- punkt; <b>W zestawie:</b> nadajnik, odbiornik ze zintegrowanymi antenami kierunkowymi, uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat.	3 190 zł	3 190,00 zł
ODBIORNIKI ZEWNĘTRZNE	<b>CAM-5816h Rx</b> 	Odbiornik z zestawu CAM-5816h. <b>Współpracuje:</b> z każdym urządzeniem nadawczym serii CAM. <b>Parametry:</b> jak w systemie CAM-5816h. <b>W zestawie:</b> odbiornik, uchwyt masztowy, instrukcja, certyfikat.	430 zł	430,00 zł
	<b>CAM-5816h Rx/300</b> 	Odbiornik z zestawu CAM-5816h/300. <b>Współpracuje:</b> z każdym urządzeniem nadawczym serii CAM. <b>Parametry:</b> jak w systemie CAM-5816h. <b>W zestawie:</b> odbiornik, uchwyt masztowy, instrukcja, certyfikat.	425 zł	425,00 zł
	<b>CAM-5816h Multi Rx</b> 	Odbiornik z zestawu CAM-5816h Multi. Zasięg z dodatkową anteną dookólną (zalecana antena - ProEter5 12dbi 360°H/6°V) i nadajnikami CAM-5816h: 1,5 km; <b>Współpracuje:</b> ze wszystkimi nadajnikami serii CAM. <b>Układ pracy:</b> punkt - punkt z nadajnikiem CAM-5816h Multi TX lub punkt-wielopunkt z czterema nadajnikami CAM-5816hTx. <b>Pozostałe parametry:</b> jak w systemie CAM-5816h Multi. <b>W zestawie:</b> odbiornik, uchwyt masztowy, instrukcja, certyfikat.	1 590 zł	1 590,00 zł
NADAJNIKI ZEWNĘTRZNE	<b>CAM-5816h Tx</b> 	Nadajnik z zestawu CAM-5816h. <b>Współpracuje:</b> z każdym urządzeniem odbiorczym serii CAM. <b>Pozostałe parametry:</b> jak w systemie CAM-5816h. <b>W zestawie:</b> nadajnik, uchwyt masztowy, instrukcja, certyfikat.	430 zł	430,00 zł
	<b>CAM-5816h Tx/300</b> 	Nadajnik z zestawu CAM-5816h/300. <b>Współpracuje:</b> z każdym urządzeniem odbiorczym serii CAM. <b>Pozostałe parametry:</b> jak w systemie CAM-5816h/300. <b>W zestawie:</b> nadajnik uchwyt masztowy, instrukcja, certyfikat.	430 zł	430,00 zł
	<b>CAM-5816h Multi Tx</b> 	Nadajnik z zestawu CAM-5816h Multi. <b>Współpracuje:</b> ze wszystkimi nadajnikami serii CAM. <b>Pozostałe parametry:</b> jak w systemie CAM-5816h Multi zestaw. <b>W zestawie:</b> nadajnik uchwyt masztowy, instrukcja, certyfikat.	1 680 zł	1 680,00 zł

## CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT

ważny od: 1 lutego 2018


















Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

### SERIA TCO

Cechy wspólne systemów z serii TCO:



\* Klasa szczelności dotyczy tylko zestawów zewnętrznych

	Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
ZESTAWY ZEWNĘTRZNE	<b>TCO-7h Plus</b> 	Hermetyczny, bezprzewodowy zestaw transmisji obrazu i dźwięku z pomiarem poziomu sygnału radiowego; <b>Zasięg:</b> od 300 m do 1,5 km; <b>Zasilanie:</b> 12V/350mA DC; <b>W zestawie:</b> nadajnik, odbiornik ze zintegrowanymi antenami kierunkowymi, uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat.	659 zł	 659,00 zł
	<b>TCO-7h Plus/300</b> 	Wersja TCO-7h Plus przeznaczona dla odległości do 300m; <b>Parametry</b> oprócz zasięgu jak w TCO-7h Plus; <b>W zestawie:</b> nadajnik i odbiornik ze zintegrowanymi antenami kierunkowymi, uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat.	638 zł	 638,00 zł
ODBIORNIKI ZEWNĘTRZNE	<b>TCO-7h Plus Rx</b> 	Odbiornik z zestawu TCO-7h Plus. Współpracuje z każdym urządzeniem nadawczym serii TCO. <b>Parametry:</b> jak w systemie TCO-7h Plus Rx. <b>W zestawie:</b> odbiornik, uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat.	349 zł	 349,00 zł
	<b>TCO-7h Plus Rx/300</b>	Odbiornik z zestawu TCO-7h Plus/300. Współpracuje z każdym urządzeniem nadawczym serii TCO. <b>Parametry:</b> jak w systemie TCO-7h Plus. <b>W zestawie:</b> odbiornik, uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat.	328 zł	 328,00 zł
NADAJNIKI ZEWNĘTRZNE	<b>TCO-7h Plus Tx</b>	Nadajnik z zestawu TCO-7h Plus. <b>Współpracuje:</b> z każdym urządzeniem odbiorczym serii TCO. <b>Parametry:</b> jak w systemie TCO-7h Plus. <b>W zestawie:</b> odbiornik, antena dookólna AP-05, instrukcja, certyfikat.	310 zł	 310,00 zł
	<b>TCO-7h Plus Tx/300</b>	Nadajnik z zestawu TCO-7h Plus/300.	310 zł	 310,00 zł
ZESTAW WEWN.	<b>TCO-5807m</b> 	Wewnętrzny, miniaturowy zestaw transmisji obrazu i dźwięku; Miniaturowe gabaryty: nadajnik mieści się w standardowej obudowie kamery zew.; możliwość dołączenia anten zewnętrznych AK19 - (jedna antena AK19 zwiększa zasięg do 800 m) <b>Zasięg:</b> do 200 m; <b>Zasilanie:</b> 12 V/350 mA DC; <b>W zestawie:</b> Nadajnik, odbiornik z antenami prętowymi, instrukcja, certyfikat.	538 zł	 538,00 zł
TX I RX WEWN.	<b>TCO-5807m Rx</b> 	Odbiornik z zestawu TCO-5807m. Współpracuje z każdym urządzeniem nadawczym serii TCO. <b>Parametry:</b> jak w systemie TCO-5807m. <b>W zestawie:</b> odbiornik, antena dookólna AP-05, instrukcja, certyfikat.	269 zł	 269,00 zł
	<b>TCO-5807m Tx</b> 	Nadajnik z zestawu TCO-5807m. Nadajnik z zestawu TCO-5807m. Współpracuje z każdym urządzeniem odbiorczym serii TCO. <b>Parametry:</b> jak w systemie TCO-5807m. <b>W zestawie:</b> odbiornik, antena dookólna AP-05, instrukcja, certyfikat.	269 zł	 269,00 zł
AKCESORIA	<b>TCO-Meter</b>  <b>TERAZ W NOWEJ WYGODNEJ FORMIE!</b>	Miernik poziomu sygnału radiowego RSSI docierającego do odbiornika. Przeznaczony do odbiorników TCO-5807h Rx oraz TCO-5807m Rx. Służy do precyzyjnego ustawienia anten w systemach TCO-5807; <b>Wyświetlacz LED</b> wskazujący aktualny poziom sygnału; <b>Nie wymaga</b> zewnętrznego zasilacza <b>W zestawie:</b> Miernik TCO-Meter, smycz, instrukcja.	138 zł	 138,00 zł


## CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT

ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

### Cyfrowe, bezprzewodowe systemy transmisji audio-wideo OFDM 5,2-5,6 GHz

Cechy wspólne zestawów z serii CDS














\* Klasa szczelności dotyczy tylko zestawów zewnętrznych;  
\*\* Nie dotyczy CDS-5021h STR i CDS-5021 STR w których jest 16 kanałów

	Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
ZESTAWY ZEWNĘTRZNE	<b>CDS-5021h</b> 	Zestaw zewnętrzny IP65 , 1km: Przeznaczenie: transmisja w systemach CCTV, kodowana transmisja zew. punkt-punkt. <b>Zasięg:</b> do 1km; <b>1 wej./wyj.</b> BNC Video (Composite), (2 wej./wyj. Audio - opcja); <b>od 4 do 21</b> kanałów pracy; <b>rozdzielczość:</b> pełny PAL D1 720×576 przy 25kl/s, <b>zasilanie:</b> DC 12V/1,5A  <b>W zestawie:</b> Nadajnik , odbiornik w obudowie IP65 ze zintegrowanymi antenami kierunkowymi, uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat CE.	1 960 zł	 1 960,00 zł
	<b>CDS-5021h STR</b> 	Zestaw zewnętrzny IP65 z parametrami identycznymi jak CDS5021h lecz wyposażony w dodatkowe funkcje specjalne znacząco ułatwiające dobór oraz uruchomienie na obiekcie (m.in. <b>manualny wybór kanałów, watch dog</b> )  Nie zalecane jest montowanie zestawów CDS-5021h i CDS-5021h+STR na jednym obiekcie; Zasilanie: 10-14V/1,5A DC; <b>Zasięg:</b> do 1 km (możliwość zwiększenia zasięgu do 3 km); <b>16 kanałów</b> pracy  <b>W zestawie:</b> Nadajnik + odbiornik w obudowie ze zintegrowanymi antenami kierunkowymi, uchwyty masztowe; instrukcja, certyfikat CE.	2 190 zł	 2 190,00 zł
	<b>CDS-5021h STR/2 km</b> 	Wersja CDS-5021h STR z dwiema dodatkowymi antenami kierunkowymi 19 dBi; <b>Zasięg:</b> 2 km; <b>Reszta</b> parametrów jak w CDS-5021h STR  <b>W zestawie:</b> Nadajnik , odbiornik w obudowie IP65 ze zintegrowanymi antenami kierunkowymi, anteny kierunkowe 2 szt., uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat CE.	2 430 zł	 2 430,00 zł
ODBIORNIKI ZEWNĘTRZNE	<b>CDS-5021h Rx</b> 	Odbiornik zestawu CDS-5021h. Współpracuje ze wszystkimi nadajnikami serii CDS-5021. <b>Parametry:</b> jak w systemie CDS-5021h.  <b>W zestawie:</b> odbiornik w obudowie ze zintegrowanymi antenami kierunkowymi, uchwyt masztowy; instrukcja, certyfikat.	980 zł	 980,00 zł
	<b>CDS-5021h STR Rx</b> 	Odbiornik zestawu CDS-5021h STR. Współpracuje ze wszystkimi nadajnikami serii CDS-5021 STR. <b>Parametry:</b> jak w systemie CDS-5021h STR.  <b>W zestawie:</b> odbiornik, uchwyt masztowy; instrukcja, certyfikat.	1 095 zł	 1 095,00 zł
	<b>CDS-5021h STR/2 km Rx</b> 	Odbiornik zestawu CDS-5021h STR/2 km. Współpracuje ze wszystkimi nadajnikami serii CDS-5021 STR. <b>Parametry</b> jak w systemie CDS-5021h STR/2km.  <b>W zestawie:</b> odbiornik, dodatkowa antena AK19, uchwyt masztowy, instrukcja, certyfikat.	1 215 zł	 1 215,00 zł
NADAJNIKI ZEWNĘTRZNE	<b>CDS-5021h Tx</b> 	Nadajnik zestawu CDS-5021h. Współpracuje ze wszystkimi odbiornikami serii CDS 5021. <b>Parametry:</b> jak w systemie CDS-5021h.  <b>W zestawie:</b> nadajnik, uchwyt masztowy instrukcja, certyfikat.	980 zł	 980,00 zł
	<b>CDS-5021h STR Tx</b> 	Nadajnik zestawu CDS-5021h STR. Współpracuje ze wszystkimi odbiornikami serii CDS-5021 STR. <b>Parametry:</b> jak w systemie CDS5021h STR.  <b>W zestawie:</b> nadajnik, uchwyt masztowy, instrukcja, certyfikat.	1 095 zł	 1 095,00 zł
	<b>CDS-5021h STR/2 km Tx</b> 	Nadajnik zestawu CDS-5021h STR/2 km. Współpracuje ze wszystkimi odbiornikami serii CDS-5021 STR. <b>Parametry:</b> jak w systemie CDS-5021h STR/2km.  <b>W zestawie:</b> nadajnik, dodatkowa antena AK19, uchwyt masztowy, instrukcja, certyfikat.	1 215 zł	 1 215,00 zł

## CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT

ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%



ZESTAWY WEWNĘTRZNE	 <b>CDS-5021</b> <b>MONITORING WIND</b>	<p>Wewnętrzny zestaw do kodowanej transmisji audio-wideo. <b>Zasięg:</b> do 100m; <b>Ilość kanałów:</b> 21; <b>Przeznaczenie:</b> transmisja z monitoringu wind lub innych ruchomych obiektów, z kamer CCTV, TV, tunerów satelitarnych, rzutników, projektorów, transmisja przez ściany itp. <b>Zasilanie:</b> 10-14V/1,5A DC;</p> <p><b>W zestawie:</b> Nadajnik, odbiornik, antena prętowa x 6 szt., instrukcja, certyfikat.</p>	1 690 zł	 1 690,00 zł
	 <b>CDS-5021 STR</b> <b>MONITORING WIND</b>	<p>Zestaw wewnętrzny z parametrami identycznymi jak CDS-5021 lecz <b>wyposażony w dodatkowe, funkcje specjalne znacząco ułatwiające dobór oraz uruchomienie na obiekcie.</b></p> <p><b>Zasięg:</b> do 100m; <b>Przeznaczenie:</b> transmisja z monitoringu wind lub innych ruchomych obiektów (barek, platform ruchomych, dźwigów itp.), z kamer CCTV, TV, tunerów satelitarnych, rzutników, projektorów itp. <b>Zasilanie:</b> 10-14V/1,5A DC;</p> <p><b>W zestawie:</b> Nadajnik, odbiornik, antena prętowa x 6 szt., instrukcja, certyfikat.</p>	1 920 zł	 1 920,00 zł
ODBIORNIKI WEWNĘTRZNE	 <b>CDS-5021 Rx</b>	<p>Odbiornik zestawu CDS5021 . Współpracuje ze wszystkimi nadajnikami serii CDS 5021. <b>Parametry</b> jak w systemie CDS5021.</p> <p><b>W zestawie:</b> odbiornik, anteny dookólne AP05 x 3, instrukcja, certyfikat.</p>	845 zł	 845,00 zł
	 <b>CDS-5021 STR Rx</b>	<p>Odbiornik zestawu CDS-5021h STR. Współpracuje ze wszystkimi nadajnikami serii CDS-5021 STR. <b>Parametry:</b> jak w systemie CDS-5021 STR.</p> <p><b>W zestawie:</b> odbiornik, anteny dookólne AP05 x 3, instrukcja, certyfikat.</p>	960 zł	 960,00 zł
NADAJNIKI WEWNĘTRZNE	 <b>CDS-5021 Tx</b>	<p>Nadajnik zestawu CDS-5021 . Współpracuje ze wszystkimi odbiornikami serii CDS-5021. <b>Parametry</b> jak w systemie CDS-5021.</p> <p><b>W zestawie:</b> nadajnik, anteny dookólne AP05 x 3, instrukcja, certyfikat.</p>	845 zł	 845,00 zł
	 <b>CDS-5021 STR Tx</b>	<p>Nadajnik zestawu CDS-5021 STR. Współpracuje ze wszystkimi odbiornikami serii CDS-5021 STR. <b>Parametry:</b> jak w systemie CDS-5021 STR.</p> <p><b>W zestawie:</b> nadajnik, anteny dookólne AP05 x 3, instrukcja, certyfikat.</p>	960 zł	 960,00 zł

**CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT**

**ważny od: 1 lutego 2018**

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

**Modemy radiowe telemetryczne do sterowania PTZ**

	Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
STEROWANIE	<b>CD-04</b> <b>NOWE FUNKCJE 2016</b> <b>(TVI,AHD,CVI)</b> 	<b>Bezprzewodowy system sterujący do kamer obrotowych PTZ na ponad 6 km do kamer analogowych PAL, CVBS, AHD, CVI i TVI z RS-485. Przesyła dwukierunkowo sygnały RS485, RS232 i TTL 5V.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Interfejsy: <b>RS-485, RS-232, TTL (5V).</b></li> </ul> <b>W zestawie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Moduł radiowy CD04 x 1 szt.</li> <li>Antena dookólna x 1 szt.</li> <li>Uchwyty masztowy x 1 szt.</li> <li>Certyfikat CE , instrukcja PL/EN</li> </ul>	799 zł	799,00 zł
	<b>CAM-9 M/S</b> 	<b>Zestaw do bezprzewodowej transmisji sygnału wideo PAL</b> , audio oraz danych sterujących kamerą PTZ, zestaw dla pierwszej kamery obrotowej; <b>Zasięg:</b> 3 km; Zasilanie: 9-14V/400mA DC;  <b>W zestawie:</b> nadajnik sygnałów wideo, audio i danych PTZ (CAM-9 S Tx), odbiornik sygnałów wideo, audio i danych PTZ (CAM-9 M Rx), uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat.  <b>Koniec serii: Zapytaj o dostępność w dziale handlowym.</b>	1 980 zł	1 980,00 zł

**AKCESORIA I KAMERY**

**Akcesoria typu:**

- Anteny i przewody antenowe
- Zasilacze
- Wzmacniacze radiowe oraz wzmacniacze wideo
- Kamery
- Uchwyty i mocowania oraz wiele innych akcesoriów dostępnych jest w zakładce **ANTENY I AKCESORIA** oraz w sklepie internetowym [www.e-camsat.com](http://www.e-camsat.com)





**CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT**  
**ważny od: 1 lutego 2018**

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%



**Systemy bezprzewodowe do wideo-domofonów IP**

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Akcesoria	C	0%

**CDS-IntercomIP**

Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
<b>CDS-IntercomIP</b> (set = 2 pcs) <b>NOWOŚĆ 2017</b> 	<b>Zestaw bezprzewodowy do domofonów i wideodomofonów IP,</b> <b>Zestaw zawiera: nadajnik plus odbiornik realizujący zasięg 200/1000m.</b>  <b>W zestawie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł bezprzewodowy x 2szt.</li> <li>• Zasilacz PoE 48V x 2szt.</li> <li>• Opaski zaciskowe x 2 kpl.</li> </ul>	1396 zł	1 396,00 zł
<b>CDS-IntercomIP</b> (1 pcs) <b>NOWOŚĆ 2017</b> 	<b>Moduł bezprzewodowy do wideo domofonów IP</b>  <b>Uniwersalny moduł umożliwia bezprzewodowe rozszerzenie instalacji o dodatkową furtkę/bramfon lub stację odbioru (monitor/słuchawkę).</b> Tryb pracy wybierany jest za pomocą mikro przełączników przez użytkownika (bez użycia komputera).  UWAGA: Jeden odbiornik (monitor/słuchawka) umożliwia jednoczesny odbiór z czterech nadajników (bramfonów/paneli).  <b>W zestawie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł bezprzewodowy x 1szt.</li> <li>• Zasilacz PoE 48V x 1szt.</li> <li>• Opaski zaciskowe x 1 kpl.</li> </ul>	698 zł	698,00 zł
* Na zamówienie realizujemy moduły bezprzewodowe do wideo domofonów z antenami dookólnymi. Szczegóły u konsultantów CAMSAT			

**AKCESORIA**

<b>MT-2D</b> (2D uchwyt) <b>NOWOŚĆ 2016</b> 	<b>Uchwyt uniwersalny, plastikowy do wszystkich systemów hermetycznych CAMSAT.</b>  • Kąt regulacji: +30° do góry; -30° w dół; 60° w lewo i 60° w prawo.  <b>W zestawie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uchwyt regulowany x 1 szt.</li> <li>• Mocowanie cybantowe do masztu x 1 szt.</li> </ul>	36 zł	36,00 zł
<b>MTS-1D</b> (stalowy uchwyt U-type) <b>NOWOŚĆ 2016</b> 	<b>Uchwyt uniwersalny, stalowy do wszystkich systemów hermetycznych CAMSAT.</b>  • Kąt regulacji: 90° w lewo i 90° w prawo.  <b>W zestawie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uchwyt stalowy typu "U" x 1 szt.</li> </ul>	38 zł	38,00 zł





**CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT**  
**ważny od: 1 lutego 2018**

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

**System bezprzewodowy IP do wind i dźwigów.**

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Akcesoria	C	0%

**CDS-LiftIP**



Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
 <p><b>CDS-LiftIP</b> (zestaw = 2 szt.) <b>NOWOŚĆ 2017</b></p>	<p><b>Zestaw bezprzewodowy do wind i dźwigów</b> <b>Zestaw do jednej windy zawierający nadajnik i odbiornik bezprzewodowy do kamer IP.</b></p> <p>UWAGA: Jeden odbiornik umożliwia jednoczesny odbiór z dwóch nadajników. Wymagana jest widzialność optyczna anten LOS.</p> <p><b>W zestawie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł radiowy x 2szt.</li> <li>• Zasilacz wtyczkowy 230V AC / PoE 48V x 2szt.</li> <li>• Cybant x 2 szt.</li> <li>• Uchwyt MTS-1D x 2szt.</li> </ul>	1696 zł	A 1 696,00 zł
 <p><b>CDS-LiftIP</b> (1 szt.) <b>NOWOŚĆ 2017</b></p>	<p><b>Pojedynczy moduł bezprzewodowy do wind i dźwigów</b> <b>Moduł umożliwia rozszerzenie pracy o dodatkową kabinę windy.</b></p> <p>Uniwersalny moduł nadajnika lub odbiornika do monitoringu wind (tryb nadajnik/odbiornik wybierany przez użytkownika).</p> <p>UWAGA: Jeden odbiornik umożliwia jednoczesny odbiór z dwóch nadajników. Wymagana jest widzialność optyczna anten LOS.</p> <p><b>W zestawie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł radiowy x 1szt.</li> <li>• Zasilacz wtyczkowy 230V AC / PoE 48V x 1szt.</li> <li>• Cybant x 1 szt.</li> <li>• Uchwyt MTS-1D x 1szt.</li> </ul>	848 zł	A 848,00 zł
<b>Akcesoria</b>			
 <p><b>MTS-1D</b> (Uchwyt typu U) <b>NOWOŚĆ 2016</b></p>	<p><b>Uchwyt uniwersalny, stalowy do wszystkich systemów hermetycznych CAMSAT.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kąt regulacji: 90° w lewo i 90° w prawo.</li> </ul> <p><b>W zestawie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uchwyt stalowy typu "U" x 1 szt.</li> </ul>	38 zł	C 38,00 zł
<b>System bezprzewodowy do wind z kamerami CVBS, PAL lub NTSC</b>			
 <p><b>CDS-5021 STR</b> <b>MONITORING WIND i BAREK</b></p>	<p>Zestaw do transmisji bezprzewodowej z wind i innych obiektów ruchomych. Przeznaczony do transmisji z obiektów poruszających się i silnie zakłóconych.</p> <p><b>Zasięg:</b> do 100m; <b>Przeznaczenie:</b> transmisja z monitoringu wind lub innych ruchomych obiektów (barek, platform ruchomych, dźwigów itp.), z kamer CCTV, TV, tunerów satelitarnych, rzutników, projektorów itp. <b>Zasilanie:</b> 10-14V/1,5A DC; <b>W zestawie:</b> Nadajnik, odbiornik, antena prętowa x 6 szt., instrukcja, certyfikat.</p>	1 920 zł	A 1 920,00 zł

**CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT**  
**ważny od: 1 lutego 2018**

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Akcesoria	C	0%






**Modemy radiowe telemetryczne**

	Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
STEROWANIE	<b>CD-04</b> <b>NOWE FUNKCJE 2016</b> <b>(TVI,AHD,CVI)</b> 	<b>Bezprzewodowy system sterujący do kamer obrotowych PTZ na ponad 6 km do kamer analogowych PAL, CVBS, AHD, CVI i TVI z RS-485. Przesyła dwukierunkowo sygnały RS485, RS232 i TTL 5V.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Interfejsy: <b>RS-485, RS-232, TTL (5V).</b></li> </ul> <b>W zestawie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Moduł radiowy CD04 x 1 szt.</li> <li>Antena dookólna x 1 szt.</li> <li>Uchwyt masztowy x 1 szt.</li> <li>Certyfikat CE , instrukcja PL/EN</li> </ul>	799 zł	799,00 zł
	<b>CD-08</b> 	<b>Bezprzewodowy system sterujący do kamer obrotowych PTZ na ponad 3 km do kamer PAL, CVBS, AHD, CVI i TVI z RS-485.</b> <b>W zestawie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Moduł radiowy CD08 x 1 szt.</li> <li>Antena dookólna x1 szt.</li> <li>Uchwyt masztowy x1 szt.</li> <li>Certyfikat CE, instrukcja PL / EN</li> </ul> <b>Koniec serii (zapytaj o dostępność)</b>	590 zł	590,00 zł

## CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

### Moduły przekaźnikowe sterowane z klawiatur PTZ i automatyki.









	Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
NADAJNIK/ODBIORNIK	<b>CD-06 Rx</b> 	<b>Moduł do zdalnego sterowania urządzeniami zarówno przewodowo (RS-485) jak i bezprzewodowo za pomocą modemu telemetrycznego CD04.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• odbierając sygnały z klawiatury PTZ umożliwia sterowanie każdym urządzeniem.</li> <li>• tryb pracy astabilny lub bistabilny w zależności od urządzenia sterującego.</li> <li>• sześć wyjść przekaźnikowych bez potencjałowych typu NO/NC o obciążalności 4 A.</li> <li>• osiem adresów ID od 100 do 107</li> <li>• prędkość transmisji RS-485 - 2400bps i 9600 bps,</li> <li>• protokół Pelco-D.</li> <li>• zasilanie 10-14 DC.</li> <li>• współpracuje z nadajnikiem CD06-Tx lub dowolną klawiaturą PTZ z protokołem PELCO-D 2400.</li> </ul>	690 zł	690,00 zł
	<b>CD-06 Tx</b> 	<b>Nadajnik zarządzający RS-485 z sześcioma wejściami sterującymi, przeznaczenie: do bezpośredniego sterowania odbiornikiem CD-06 Rx:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przesyła stany z np. z wyłączników krańcowych z bram, drzwi, rogatek, z tablic synoptycznych, z czujek do central alarmowych lub z central alarmowych do sygnalizatora,</li> <li>• nadajnik może sterować jednocześnie dwoma odbiornikami CD-06 Rx o różnych adresach ID lub 32 odbiornikami o tym samym adresie ID,</li> <li>• tryb pracy astabilny lub bistabilny,</li> <li>• osiem adresów ID od 100 do 107,</li> <li>• prędkość transmisji RS-485 2400 bps i 9600 bps,</li> <li>• protokół Pelco-D,</li> <li>• zasilanie 10-14 DC.</li> </ul>	390 zł	390,00 zł
OBUDOWA	<b>CD-H Rx</b> 	Obudowa zewnętrzna odbiornika CD06-Rx; IP56; mocowanie cybantowe do masztu 35-55mm.	128 zł	128,00 zł
	<b>CD-H Tx</b> 	Obudowa zewnętrzna nadajnika CD06-Tx; IP66; mocowanie cybantowe do masztu 35-55mm.	68 zł	68,00 zł
STEROWANIE	<b>WCT-02H</b> 	<b>Przełącznik bezprzewodowy na 3km - dwa porty wejściowe NO/NC, dwa wyjścia przekaźnikowe 16A. Posiada funkcję sterowania za pomocą klawiatury z kamer obrotowych PTZ wyposażonych w protokół PELCO-P.</b> <p><b>W zestawie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• moduł WCT-02H x 1 szt,</li> <li>• antenę dookólną mini x 1 szt.</li> <li>• instrukcję obsługi, deklarację zgodności</li> </ul>	1 110 zł	1 110,00 zł

**CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT**  
ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

**Antennas and accessories recommended for Camsat transmission systems**





Produkty PRO	A	0%
Produkty ECO	B	0%
Akcesoria	C	0%

Produkt	Opis		Cena (PLN)	Po rabacie
 <b>AK02 (2,4GHz)</b>	Antena kierunkowa 2,4 GHz do systemów radiowych wideo, 9 dBi, płaska, 120x80 mm.	Systemy 2,4 GHz	66 zł	<b>A</b> 66,00 zł
 <b>AK58 (5,8GHz)</b>	Antena kierunkowa 5,8 GHz do systemów radiowych wideo 5 dBi, płaska, 120x80mm.	TCO-5807m, CAM-5816h, CAM-5816m	66 zł	<b>A</b> 66,00 zł
 <b>AK19 (5,8GHz)</b>	Antena kierunkowa 5,8 GHz do systemów radiowych wideo 19 dBi, płaska, kąt pracy 18°H/18°V 160x160mm.	CAM-5816h, CDS-5021h, CDS-5021h STR, TCO-5807m	140 zł	<b>A</b> 140,00 zł
 <b>AP05 (5,8GHz)</b>	Antena dookólna prętowa, 5 dBi, kąt pracy 360°H/18°V.	TCO-5807m, CAM-5816h, CAM-5816m, CDS-5021h, CDS-5021h STR CDS-5HD	38 zł	<b>A</b> 38,00 zł
 <b>ProEter 5.8 12dbi</b>	Antena dookólna 5,8 GHz, 12 dBi, kąt pracy 360°H/6°V.	CAM-5816h, CAM-5816h Multi Rx, CAM-5816m, CAM-5816m Multi Rx,	228 zł	<b>C</b> 228,00 zł
 <b>ProEter 5.2 12dbi</b>	Antena dookólna 5.2GHz, 12dbi, kąt pracy 360°H/6°V.	CAM-5816h, CDS-5021h STR, CDS-5021m STR	228 zł	<b>C</b> 228,00 zł
 <b>Sektor5 MIMO 17dbi</b>	Antena podwójna sektorowa MIMO 5,2-5,8 GHz, polaryzacja pionowa/pionowa (V/V); 17 dBi, kąt pracy 85°H/8°V.	CDS-5021h, CDS-5021h STR, CDS-5HD, CDS-5021 TV	528 zł	<b>C</b> 528,00 zł
 <b>Sektor5 17dbi</b>	Antena sektorowa 5,8 GHz, 17 dBi, kąt pracy 90°H/8°V.	CAM-5816h, CAM-5816m, CDS-5021h, CDS-5021h STR	428 zł	<b>C</b> 428,00 zł

**CENNIK SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH CAMSAT**

**ważny od: 1 lutego 2018**

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

ZASILACZE	<b>ZS 12/2A</b> 	Zasilacz DC 12V/2A do systemów radiowych Camsat.	44 zł	<b>C</b> 44,00 zł
	<b>ZS 12/5A</b> 	Zasilacz DC 12 V / 5A do systemów radiowych Camsat oraz CCTV	49 zł	<b>C</b> 49,00 zł
<b>Accessories</b>				
	<b>MT-2D (2D uchwyt) NOWOŚĆ 2016</b> 	<b>Uchwyt uniwersalny, plastikowy do wszystkich systemów hermetycznych CAMSAT.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kąt regulacji: +30° do góry; -30° w dół; 60° w lewo i 60° w prawo.</li> </ul> <b>W zestawie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uchwyt regulowany x 1 szt.</li> <li>Mocowanie cybantowe do masztu x 1 szt.</li> </ul>	36 zł	<b>C</b> 36,00 zł
	<b>MTS-1D (stalowy uchwyt typ- U) NOWOŚĆ 2016</b> 	<b>Uchwyt uniwersalny, stalowy do wszystkich systemów hermetycznych CAMSAT.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kąt regulacji: 90° w lewo i 90° w prawo.</li> </ul> <b>W zestawie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uchwyt stalowy typu "U" x 1 szt.</li> </ul>	38 zł	<b>C</b> 38,00 zł