





						
Zdjęcie	Nazwa	Model No.	Opis produktu	Zawartość	Cena katalogowa bez VAT PLN	Cena katalogowa z VAT PLN
Wireless Alarm System Kit (GSM/SMS Alarm)						
	GSM/SMS Alarm System	X300	<ul style="list-style-type: none"> Elegancki design RF (częstotliwość radiowa): 868 MHz Wsparcie 10 pilotów, 50 bezprzewodowych akcesoriów Podstuch przez telefon Opóźnienia wejścia / wyjścia Wsparcie 5 numerów alarmowych Wbudowana syrena 105dB Wbudowana kombinacja kodów RF o łącznej liczbie 1000000 Interakcja przez SMS lub aplikację Uzbrojenie i rozbrojenie przez bezpłatne rozmowy telefoniczne Wbudowany akumulator litowo-jonowy 3.7V / 1200 mAh - 15-godzinny tryb gotowości 	<ul style="list-style-type: none"> Panel - centrala alarmowa x 1 (wbudowany akumulator i syrenka) Pilot x 2 Kontaktron x 1 Detektor PIR x 1 Zasilacz x 1 	649,00 PLN	798,27 PLN
	3G/WCDMA Alarm System	X330	<ul style="list-style-type: none"> Elegancki design RF (częstotliwość radiowa): 868 MHz Dostępna jest dzwonnka do drzwi Powiadomienia za pośrednictwem SMS lub głosowe Wsparcie 10 pilotów, 50 bezprzewodowych akcesoriów Podstuch przez telefon Opóźnienia wejścia / wyjścia Wsparcie 5 numerów alarmowych Wbudowana syrena 105 dB Wbudowana kombinacja kodów RF o łącznej liczbie 1000000 Interakcja przez SMS lub aplikację Uzbrojenie i rozbrojenie przez bezpłatne rozmowy telefoniczne Wbudowany akumulator litowo-jonowy 3.7V / 1200 mAh 18650- 15-godzinny tryb gotowości 	<ul style="list-style-type: none"> Panel - centrala alarmowa x 1 (wbudowany akumulator i syrenka) Pilot x 2 Kontaktron x 1 Detektor PIR x 1 Zasilacz x 1 	749,00 PLN	921,27 PLN
	GSM/SMS/RFID Touch Alarm System	X500	<ul style="list-style-type: none"> Klawiatura dotykowa z wyświetlaczem LCD RF (częstotliwość radiowa): 868 MHz Czytnik RFID (125KHz) + blokada drzwi + powiadomienia SMS (obsługa 20 identyfikatorów RFID) Kontrola i konfiguracja SMS / APP 50 edytowalnych stref Wsparcie dwóch przewodowych czujników + jedna syrenka przewodowa Nawiąz połączenia telefoniczne + szybkie wybieranie Dwukierunkowa komunikacja głosowa Możliwość pozostawienia notatki głosowej Uzbrojenie / rozbrojenie przez bezpłatne rozmowy telefoniczne Opóźnienie wejścia / wyjścia + opóźnienie pojedynczej strefy Alarmy SMS: awaria zasilania, ładowanie i niski poziom baterii 	<ul style="list-style-type: none"> Panel - centrala alarmowa x 1 (wbudowany akumulator i syrenka) Pilot x 2 Kontaktron x 2 Detektor PIR x 1 Tag RFID x 2 Zasilacz x 1 	849,00 PLN	1 044,27 PLN
Wireless Alarm System Kit (Wi-Fi Alarm)						
	Wi-Fi/PSTN Alarm System	W100	<ul style="list-style-type: none"> Klawiatura dotykowa z wyświetlaczem LCD RF (częstotliwość radiowa): 868 MHz Wsparcie 10 pilotów, 30 bezprzewodowych akcesoriów Monitorowanie na miejscu Opóźnienia wejścia / wyjścia Wsparcie 5 numerów alarmowych Wbudowana syrenka 110 dB Wbudowana kombinacja kodów RF o łącznej liczbie 1000000 Zdalne sterowanie telefoniczne Ustawianie przez aplikację Dzienników zdarzeń Konfiguracja WiFi, dodatkowo PSTN 	<ul style="list-style-type: none"> Panel - centrala alarmowa x 1 (wbudowany akumulator i syrenka) Pilot x 2 Kontaktron x 1 Detektor PIR x 1 Zasilacz x 1 	625,00 PLN	768,75 PLN
	WiFi Alarm System	W020	<ul style="list-style-type: none"> Szybka i łatwa konfiguracja przez WiFi RF (częstotliwość radiowa): 868 MHz Prosta i intuicyjna kontrola przez aplikację na smartfona Wysyłanie powiadomienia o rozbrojeniu i zabrojeniu Wbudowana syrenka 105dB Wbudowany harmonogram Powiadomienie o niskim stanie baterii Wbudowany akumulator do 60 godzin w przypadku zaniku zasilania 	<ul style="list-style-type: none"> Panel - centrala alarmowa x 1 (wbudowany akumulator i syrenka) Pilot x 1 Kontaktron x 2 Zasilacz x 1 	449,00 PLN	552,27 PLN
Wireless Alarm System Kit (Ethernet Alarm)						
	Security Alarm System	L020	<ul style="list-style-type: none"> RF (częstotliwość radiowa): 868 MHz Prosta i intuicyjna kontrola przez aplikację Wysyłanie powiadomienia o rozbrojeniu i zabrojeniu Konfiguracja przez LAN Wbudowana syrenka 105dB Wbudowany harmonogram Powiadomienie o niskim stanie baterii Wbudowany akumulator do 10 godzin w przypadku zaniku zasilania 	<ul style="list-style-type: none"> Panel - centrala alarmowa x 1 (wbudowany akumulator i syrenka) Pilot x 1 Kontaktron x 2 Zasilacz x 1 	369,00 PLN	453,87 PLN



Zdjęcie	Nazwa	Model No.	Opis produktu	Zawartość	Cena katalogowa bez VAT PLN	Cena katalogowa z VAT PLN
---------	-------	-----------	---------------	-----------	-----------------------------	---------------------------

Wireless Alarm System with Wi-Fi Camera Kit

	Wi-Fi/PSTN Alarm System + Wi-Fi Cam Kit	W100I	W100: <ul style="list-style-type: none"> RF (częstotliwość radiowa): 868 MHz Smanos W100 Wi-Fi + IP6 Wi-Fi Kamera Klawiatura dotykowa z wyświetlaczem LCD Wsparcie 10 pilotów, 30 akcesoriów bezprzewodowych Konfiguracja WiFi, dodatkowo PSTN IP Cam: <ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość HD 720p Kąt widzenia 95stopni Dwukierunkowa komunikacja Wbudowana pamięć do 32 GB Łatwa konfiguracja z pomocą kodu QR 	Panel - centrala alarmowa x 1 (wbudowany akumulator i syrenka) IP Kamera x 1 Pilot x 2 Kontaktron x 1 Detektor PIR x 1 12V Zasilacz (Centrala) x 1 5V Adapter (Kamera IP) x 1	999,00 PLN	1 228,77 PLN
--	--	--------------	---	---	-------------------	---------------------

	Wi-Fi Alarm System + Wi-Fi Cam Kit	W020I	W120: <ul style="list-style-type: none"> Prosta i intuicyjna konfiguracja z aplikacji RF (częstotliwość radiowa): 868 MHz Wysyłanie powiadomienia o rozbrojeniu i zabrojeniu Wbudowana syrenka 105dB Wbudowany harmonogram Powiadomienie o niskim stanie baterii Wbudowany akumulator do 60 godzin w przypadku zaniku zasilania Prosta konfiguracja Wi-Fi IP Cam: <ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość HD 720p Kąt widzenia 95stopni Dwukierunkowa komunikacja Wbudowana pamięć do 32 GB Łatwa konfiguracja z pomocą kodu QR 	Panel - centrala alarmowa x 1 (wbudowany akumulator i syrenka) IP Kamera x 1 Pilot x 1 Kontaktron x 2 12V Zasilacz (Centrala) x 1 5V Adapter (Kamera IP) x 1	789,00 PLN	970,47 PLN
--	---	--------------	---	---	-------------------	-------------------

Wi-Fi Camera (WiFi)

	HD Wi-Fi Kamera	P70	Cechy: <ul style="list-style-type: none"> Prosta konfiguracja Wi-Fi Rozdzielczość HD 720p Dwukierunkowa komunikacja Wbudowany slot kart microSD, pojemność do 32 GB Konfiguracja za pomocą kodu QR Dane techniczne: <ul style="list-style-type: none"> Czujnik obrazu: Sony 1/3 "czujnik CMOS Obiektyw: 2,4 mm F2,0 Kąt widzenia: 110 ° Czułość: Kolor: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), Czarno-biały: 0.001Lux @ (F1.2, AGC ON) Kompresja wideo: H.264 Zasilanie: DC 5V 1A 	Kamera IP x 1 Zasilacz x 1	399,00 PLN	490,77 PLN
--	------------------------	------------	---	-------------------------------	-------------------	-------------------

Wireless On-site Alarm System

	On-Site Strobe Light Alarm System	S105	<ul style="list-style-type: none"> Do samodzielnego montażu Wbudowany stroboskop i syrenka Maks. 40szt. czujników bezprzewodowych RF (częstotliwość radiowa): 868 MHz 	Syrenka alarmowa x 1 Pilot x 2 Kontaktron x 1 Detektor PIR x 1	299,00 PLN	367,77 PLN
--	--	-------------	---	---	-------------------	-------------------

Wireless PIR Motion Detector

	Detektor Ruchu PIR	MD2300	<ul style="list-style-type: none"> Wbudowana antena wewnętrzna Wskaźnik LED info o niskim poziomie baterii Ochrona antysabotażowa Zasięg detekcji: 8m / 110 ° Zasilanie: bateria AA 1,5 V LR6 x 2 Odległość transmisji: ≤80m (otwarta przestrzeń) Częstotliwość radiowa: 868 MHz 	Detektor PIR x 1 Uchwyt x 1 Bateria AA 1.5V LR6 x 2	109,00 PLN	134,07 PLN
--	---------------------------	---------------	---	---	-------------------	-------------------

	Detektor Ruchu PIR (Pet)	MD9100	<ul style="list-style-type: none"> Wbudowana antena wewnętrzna Wskaźnik LED info o niskim poziomie baterii Dwukierunkowa komunikacja Ochrona antysabotażowa Zasięg detekcji: 8m / 110 ° Odporność na zwierzęta ≤ 25 kg Zasilanie: bateria AA 1.5V LR6 x2 Odległość transmisji: 80 m (otwarta przestrzeń) Częstotliwość radiowa: 868 MHz 	Detektor PIR x 1 Uchwyt x 1 Bateria AA 1.5V LR6 x 2	119,00 PLN	146,37 PLN
--	---------------------------------	---------------	--	---	-------------------	-------------------
















	Sufitowy Detektor Ruchu PIR	MD7000	<ul style="list-style-type: none"> Zasięg detekcji: 6m / 360 ° Wbudowana antena wewnętrzna Wbudowany wskaźnik LED Automatyczna kompensacja temperatury Odległość transmisji: ≤80m (w otwartej przestrzeni) 	Detektor PIR x 1 Bateria AA 1.5V LR6 x 2	149,00 PLN	183,27 PLN
--	------------------------------------	---------------	---	---	-------------------	-------------------

	Kurtynowy Detektor Ruchu PIR	MD8000	<ul style="list-style-type: none"> Wbudowana antena wewnętrzna Zasięg detekcji: 5m / 15 ° Automatyczna kompensacja temperatury Ochrona antysabotażowa Odległość transmisji: ≤80m (w otwartej przestrzeni) 	Detektor PIR x 1 Uchwyt x 1 Bateria AAA 1.5V LR03 x 2	109,00 PLN	134,07 PLN
--	-------------------------------------	---------------	--	---	-------------------	-------------------

	Dualny Detektor Ruchu z Zasilaniem Solarnym	MD9260	<ul style="list-style-type: none"> Zewnętrzny czujnik ruchu IP65 Zasilanie energią słoneczną Detekcja PIR + Mikrofała Wbudowana bateria – przy stanie czuwania 33 dni Automatyczna kompensacja temperatury Zasięg transmisji do 80m w terenie otwartym Zasięg wykrywania: 8 m / 110° 	Detektor PIR x 1 Uchwyt x 1 Bateria 18650 x 1	449,00 PLN	552,27 PLN
--	--	---------------	---	---	-------------------	-------------------

	Bariera Podczerwieni	BM4200	<ul style="list-style-type: none"> Zewnętrzna 4 wiązkowa bariera podczerwieni Zasilanie bateryjne: do 3 lata w trybie gotowości Zakres wykrywania: 6-10 metrów Ochrona IP66 Zasięg transmisji: <80m (otwarta przestrzeń) Częstotliwość radiowa: 868 MHz 	Nadajnik x 1 Odbiornik x 1 Baterie CR123A x 5	619,00 PLN	761,37 PLN
--	-----------------------------	---------------	--	---	-------------------	-------------------



Zdjęcie	Nazwa	Model No.	Opis produktu	Zawartość	Cena katalogowa bez VAT PLN	Cena katalogowa z VAT PLN
Wireless Door/Window Contact						
	Kontaktron	DS2300	<ul style="list-style-type: none"> • Super cienki kontaktron • Wbudowana antena wewnętrzna • Zabezpieczenie antysabotażowe • Zasilanie: bateria CR2032 x 2 – do 2 lat • Zasięg transmisji: ≤80m (otwarta przestrzeń) • Częstotliwość radiowa: 868 MHz 	Kontaktron x 1 Bateria CR2032 x 2	69,00 PLN	84,87 PLN
Wireless Remote Control						
	Zdalny Pilot	RE2300	<ul style="list-style-type: none"> • Ergonomiczny pilot sterujący – 4 przyciski • Wskaźniki LED • Rozbrojenie/uzbrojenie/alarm/częściowe uzbrojenie • Zasięg transmisji: ≤80m (otwarta przestrzeń) • Częstotliwość radiowa: 868 MHz 	Pilot x 2 Bateria CR2032 x 2	109,00 PLN	134,07 PLN
	Przycisk Napadowy	PB1000	<ul style="list-style-type: none"> • Przycisk napadowy • Duża wygodna konstrukcja • Odległość transmisji: ≤80m (otwarta przestrzeń) 	Przycisk napadowy x 1 Bateria CR2032 x 1	69,00 PLN	84,87 PLN
	Bezprzewodowa klawiatura RFID	WK7000	<ul style="list-style-type: none"> • Bezprzewodowa klawiatura z czytnikiem RFID • Kompatybilny z każdym systemem alarmowym Chuango • Obsługa kart RFID, znaczników i innych pasywnych transponderów o częstotliwości 125kHz • Odległość transmisji: ≤80m (otwarta przestrzeń) • Dodatkowa weryfikacja kodem 	Klawiatura x 1 Bateria AAA 1.5V LR03 x 3	179,00 PLN	220,17 PLN
	Wodoodporna Bezprzewodowa klawiatura RFID	WK8000	<ul style="list-style-type: none"> • Zewnętrzna bezprzewodowa klawiatura • Wbudowany czytnik RFID • Obsługa 50 kart RFID, znaczników i innych pasywnych transponderów o częstotliwości 125kHz • Odległość transmisji: ≤80m (otwarta przestrzeń) 	Klawiatura x 1 Tag RFID x 1 Bateria AAA 1.5V LR03 x 2	219,00 PLN	269,37 PLN
	Tag RFID	PR2600	<ul style="list-style-type: none"> • Tag RFID • Kompatybilny z klawiaturą WK7000/8000/X500 • Częstotliwość: 125KHz 	Tag RFID x 2	33,00 PLN	40,59 PLN
Wireless Siren						
	Mini Syrenka (Stroboskop)	SS1005	<ul style="list-style-type: none"> • Syrenka wewnętrzna 90dB • Wbudowany stroboskop • Zasilanie: AC 110V lub 240V • Wbudowany 3.7V600mAh akumulator litowy zapewnia 8 godzinny tryb pracy w gotowości • Częstotliwość radiowa: 868 MHz 	Bezprzewodowa syrenka x 1 Bateria 523443AR x 1	129,00 PLN	158,67 PLN
	Zewnętrzna Syrenka Alarmowa	SS2800	<ul style="list-style-type: none"> • Zewnętrzna syrenka alarmowa • Wbudowany stroboskop • Regulacja głośności, maksymalna głośność: 105dB • Zasilanie: adapter DC 12V 500mAh • Wbudowany akumulator litowy zapewnia 7 dniowy tryb pracy w gotowości • Klasa IP: IP55 • RF (częstotliwość radiowa): 868 MHz 	Bezprzewodowa syrenka x 1 Bateria 18650 x 1 Zasilacz x 1	255,00 PLN	313,65 PLN
	Zewnętrzna Syrenka Alarmowa z Zasilaniem Solarnym	SS2603	<ul style="list-style-type: none"> • Zewnętrzna syrena alarmowa zasilana energią słoneczną • Wodoodporny i stylowy wygląd – IP55 • Wbudowany akumulator litowy zapewnia 45 dniowy tryb pracy w gotowości • Zabezpieczenie antysabotażowe • Głośność syreny 110dB z możliwością wyboru czasu trwania alarmu (30 sekundy / 2min / 5min) • Regulacja głośności (High / Low / Mute) • Wbudowany stroboskop • ABS + PC + osłona plastikowa antyrefleksyjna, IP55 • RF (częstotliwość radiowa): 868 MHz 	Bezprzewodowa syrenka x 1 Bateria 18650 x 1 Bateria 9V 6F22 x 1	325,00 PLN	399,75 PLN
Wireless Detectors						
	Detektor Dymu	SMK-500	<ul style="list-style-type: none"> • Czujka dymu • Automagiczne zerowanie po alarmie • Dźwięk: 85dB / 3m • Zasilanie: bateria 9V • Zakres wykrywania: 20m2 • Zasięg transmisji: ≤80m (otwarta przestrzeń) • Częstotliwość radiowa: 868 MHz 	Detektor x 1 Bateria 9V 6F22 x 1	149,00 PLN	183,27 PLN
	Detektor Wycieku Gazu	GDS800	<ul style="list-style-type: none"> • Czujka wycieku gazu: gaz ziemny / LPG • Próg alarmu: 10% LEL • Automagiczne zerowanie, gdy gęstość powróci do normalnego poziomu • Dźwięk: 75dB / m • Zasilanie: AC 110V-240V • Zakres wykrywania: około 20m2 • Zasięg transmisji: ≤100m (otwarta przestrzeń) • Częstotliwość radiowa: 868 MHz 	Detektor x 1	179,00 PLN	220,17 PLN
	Detektor Zbicia Szyby	GB1260	<ul style="list-style-type: none"> • Mikroprocesorowy czujnik zbicia szyby • Wyświetlacz LED z dwutonowym kolorem • Regulacja czułości • Zasięg: około 6m • Zasilanie: DC 12V • Zasięg transmisji: ≤ 80m (otwarta przestrzeń) • Częstotliwość radiowa: 868 MHz 	Detektor x 1 Zasilacz x 1	145,00 PLN	178,35 PLN
	Detektor Zalania Wodą	FD2100	<ul style="list-style-type: none"> • Czujnik zalania wodą • Wskaźnik LED o małej mocy • Zasięg transmisji: ≤80m (otwarta przestrzeń) • Częstotliwość radiowa: 868 MHz 	Detektor x 1 Bateria AAA 1.5V LR03 x 2	109,00 PLN	134,07 PLN
	Detektor Wibracyjny	VD8000	<ul style="list-style-type: none"> • Czujka wibracyjna • Wskaźnik LED o małej mocy • Zasięg transmisji: ≤80m (otwarta przestrzeń) • Częstotliwość radiowa: 868 MHz 	Detektor x 1 Bateria AAA 1.5V LR03 x 2	109,00 PLN	134,07 PLN
	Wzmacniacz Sygnału	SR1000	<ul style="list-style-type: none"> • Wzmacniacz sygnału radiowego • Zasięg transmisji: ≤ 120m (otwarta przestrzeń) • Zasilanie: AC 110-240V • Częstotliwość radiowa: 868 MHz 	Wzmacniacz x 1 Bateria 523443AR x 1	250,00 PLN	307,50 PLN