



CAMSAT
ul. Ogrodowa 2a
86-050 Solec Kujawski
Polska



**CAŁODOBOWA
POMOC TECHNICZNA**

pon.-pt., godz. 8-16: +48 52 387 10 97 wew. 25 i 26;
serwis@camsat.com.pl
pon.-nie. godz. 16-8: 505 272 224

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE SPRZĘTU? ZADZWOŃ LUB WYŚLIJ MAPKĘ OBIEKTU A POMOŻEMY CI BEZPŁATNIE
+48 52 387 10 97; +48 52 387 36 58; +48 52 387 54 66 ; biuro@camsat.com.pl

Cennik kamer mobilnych - iCAM

ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Kamery mobilne do:

- * wideo monitoringu miejskiego i gmin,
- * zabezpieczenia imprez masowych
- * nielegalnych wysypisk śmieci
- * dla służb ochrony i bezpieczeństwa
 - * inwigilacji
- * obserwacji z dużych odległości
- * monitorowania placów budowy

... i wszędzie tam gdzie jest potrzebny profesjonalny monitoring HD bez pozwoleń, bez projektów i natychmiast

Wpisz poniżej swój rabat

Grupa rabatowa iCAM	iCAM	0%
Akcesoria	C	0%

Specjalne warunki handlowe i ochrona sprzedaży dla projektów zgłoszonych. Szczegóły na camsat.com.pl/icam

Wsparcie dystrybutorów w sprzedaży systemów iCAM:

W celu wsparcia dystrybutorów oraz aktywnych przedstawicieli ofertujących systemy bezprzewodowe kamer mobilnych z serii iCAM od dnia 01.02.2018r zostaje wprowadzony "SYSTEM WSPARCIA PROJEKTOWEGO iCAM".

Zasady projektowe mają na celu wsparcie dystrybutorów pod względem dodatkowej opieki handlowej i technicznej danego projektu wraz ze wsparciem w kierunku wyłączności sprzedaży zgłoszonym podmiotom. Wspieramy technicznie i projektowo, tak aby produkty zgłoszone posiadały cechy jak najbardziej zbliżone wymaganiom użytkownika końcowego oraz zostały zrealizowane w jak najkrótszym czasie.

Więcej na stronie www.camsat.com.pl

[1. iCAM-MobileHD II](#) Szybkomontowalne kamery mobilne na uliczną latarnię oświetleniową 230V

[2. iCAM-PowerHD](#) Szybkomontowalne kamery mobilne (Operacyjna kamera z zasilaniem na 3 dni)

[3. iCAM Mini](#) Kamery mobilne w wykonaniu mini

[4. iCAM-X na zamówienie, opcje dodatkowe, baterie i akcesoria](#)

Cennik systemów kamer mobilnych - iCAM

ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Kamery mobilne z własnym zasilaniem i możliwością ładowania z latarni ulicznych 230V

Grupa rabatowa iCAM	iCAM	0%
Akcesoria	C	0%

Specjalne warunki handlowe i ochrona sprzedaży dla projektów zgłoszonych. Szczegóły na camsat.com.pl/iCAM

Wsparcie dystrybutorów w sprzedaży systemów iCAM:

W celu wsparcia dystrybutorów oraz aktywnych przedstawicieli ofertujących systemy bezprzewodowe kamer mobilnych z serii iCAM od dnia 01.02.2018r zostaje wprowadzony "SYSTEM WSPARCIA PROJEKTOWEGO iCAM".

Zasady projektowe mają na celu wsparcie dystrybutorów pod względem dodatkowej opieki handlowej i technicznej danego projektu wraz ze wsparciem w kierunku wyłączności sprzedaży zgłoszonym podmiotom. Wspieramy technicznie i projektowo, tak aby produkty zgłoszone posiadały cechy jak najbardziej zbliżone wymaganiom użytkownika końcowego oraz zostały zrealizowane w jak najkrótszym czasie. Więcej na stronie www.camsat.com.pl

iCAM-MobileHD II **Nowość 2018**


Kamera mobilna zasilana i ładowana z latarni oświetleniowych 230V: iCAM-MobileHD II

Najważniejsze cechy wyróżniające poszczególne systemy iCAM-MobileHD II:

- **230V AC** - Zasilany i ładowany automatycznie, bezpośrednio z gniazdka 230V np. z latarni oświetleniowej (np. z gniazdek po ozdobach świątecznych, z gniazdka latarni, przedłużacza itd.). Dodatkowe zasilanie 12V i 24V DC np. bezpośrednio z samochodu
- **Akumulator** - Własne zasilanie akumulatorowe na **8-12h** godzin ciągłej pracy (lekki akumulator Li-ION)
- **Rejestracja HD** - Wewnętrzna rejestracja materiałów wideo na **30-90 dni nagrań**.
- **RadioLink 5.6GHz** - Bezprzewodowy dostęp z odległości nawet **1km** - z odbiornikiem radiowym iCAM-Receiver.

Pozostałe ważne cechy:

- **LTE 4G** - Bezprzewodowy dostęp z dowolnego miejsca na świecie poprzez sieć Internet - sterowanie, podgląd, rejestracja na zew. NVR/VMS, zgrzywanie nagrań.
- **Nie wymaga projektów** i pozwoleń
- Dostęp: bezpośrednio poprzez publiczny adres IP, **Chmurę, P2P, VPN**, DDNS, itd.
- Zdalny podgląd, sterowanie oraz rejestracja na **NVR i serwerach VMS**: BVMS Bosch, Mileston, QNAP, NOVUS i wielu innych (zależne od wyboru kamery i firmware - szczegóły dostępne w dziale handlowym CAMSAT)
- Zasięg optyczny obserwowanego terenu w promieniu aż do **300-500m dookoła (zoom x4 - x36)**
- Bardzo szybki montaż i demontaż w dowolnym miejscu za pomocą zatrzaskiwanych szybkozłączaczy montażowych - do elewacji lub na słup
- **Akumulator dodatkowy** - możliwość podłączenia zewnętrznego, dodatkowego akumulatora **iCAM-Battery (+200% dłuższy czas pracy)**
- Zdalny podgląd na telefonie/tablecie lub laptopie PC i iOS
- Możliwość podłączenia aż 3 kamer bezprzewodowo do jednego iCAM-MobileHD II

Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
iCAM-MobileHD II X25 IR150 LTE NOWOŚĆ 2018 	System kamery mobilnej iCAM-MobileHD II z akumulatorem 12h, kamerą IP PTZ z IR150m, moduł transmisji LTE i wewnętrzną rejestracją obrazu wideo na 30 dni Zawiera: <ul style="list-style-type: none"> • System iCAM-MobileHD II: • Akumulator Li-ION na 8-12h* pracy z kamerą X25 (nr opcji-8022) • Pamięć 1000 GB (nr opcji-0010) • Rejestrację wewnętrzną obrazu na 30-90 dni nagrań. • Moduł bezprzewodowy LTE do łączności GSM 4G LTE o prędkości 100/50M (nr opcji-0034) • Szybka, radiowa transmisja bezprzewodowa na 5 GHz z WiFi • Wejścia zasilania 230V AC, 12V DC, 24V DC • Tryb CAM-OFF - Zdalne włączenie i wyłączenie kamery IP za pomocą SMS (nr opcji-0042) • Kamera IP HD 2Mpix z zoomem optycznym x25 (nr opcji-0013) <i>Zasięgi obrazu wg normy EN 62676-4 DORI:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Detekcja z odległości: >1600m • Obserwacja z odległości >640m • Identyfikacja z odległości: >160m • Rozpoznanie z odległości: >320m • Oświetlenie noktowizyjne IR: TAK o zasięgu 150m (nr opcji-1150) • Gniazdo montażowe szybko-złącza na ścianę płaską lub słup 80-200 mm x 1 szt. • Antena dookólna 5GHz x 2 szt. • Antena dookólna LTE x 2 szt. <p><i>* czas liczony jest z włączoną funkcją IR tylko w trakcie ładowania/zasilania (np. przy montażu na latarni oświetlacz IR zasilany jest tylko w nocy w trakcie występowania zasilania z 230V)</i></p> Możliwe opcje dodatkowe dla iCAM-MobileHD II: <ul style="list-style-type: none"> • 4Mpix - rozdzielczość kamery i rejestracji do 4Mpix • iCAM-Battery - Dodatkowy moduł zasilania akumulatorowego o pojemności identycznej jak w iCAM-PowerHD. Umożliwia zasilanie akumulatorowe kamery iCAM-MobileHD II o dodatkowe 24h (nr opcji-0027) • RemoteControl - Pilot radiowy do zdalnego wyłączenia kamery o zasięgu 10m (nr opcji-0043) • GeoSecurity - Geolokalizacja GPS kamery z powiadomieniem opuszczenia strefy montażu - SMS/email (nr opcji-0029) • iCAM-TVrec - Odbiornik do podglądu 4 obrazów kamer na TV z HDMI i z rejestracją wszystkich obrazów na dysku IT (nr opcji-0026) <p><i>Więcej informacji dostępnych na www.camsat.com.pl/iCAM</i></p>	15800 zł	15 800,00 zł
iCAM-MobileHD II X4 LTE NOWOŚĆ 2018	System kamery mobilnej iCAM-MobileHD II z akumulatorem, kamerą IP PTZ, moduł transmisji LTE i rejestracją obrazu wideo na 30 dni Zawiera: <ul style="list-style-type: none"> • Akumulator Li-ION na 12-16h pracy z kamerą X4 (nr opcji-8022) • Kamera IP HD 2Mpix z zoomem optycznym x4 (nr opcji-0004) • Oświetlenie noktowizyjne IR: Nie <p>pozostałe parametry jak w iCAM-MobileHD II X25 LTE</p>	14600 zł	14 600,00 zł
Gwarancja: 24 miesiące. Gwarancja na ogniwa akumulatorowe: 12 miesięcy. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Dokładną i aktualną wycenę otrzymasz w dziale handlowym CAMSAT			

Cennik systemów kamer mobilnych - iCAM

ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Operacyjne kamery mobilne z własnym zasilaniem na kilka dni

Grupa rabatowa iCAM	iCAM	0%
Akcesoria	C	0%

Specjalne warunki handlowe i ochrona sprzedaży dla projektów zgłoszonych. Szczegóły na camsat.com.pl/icam

Wsparcie dystrybutorów w sprzedaży systemów iCAM:

W celu wsparcia dystrybutorów oraz aktywnych przedstawicieli ofertujących systemy bezprzewodowe kamer mobilnych z serii iCAM od dnia 01.02.2018r zostaje wprowadzony "SYSTEM WSPARCIA PROJEKTOWEGO iCAM".

Zasady projektowe mają na celu wsparcie dystrybutorów pod względem dodatkowej opieki handlowej i technicznej danego projektu wraz ze wsparciem w kierunku wyłączności sprzedaży zgłoszonym podmiotom. Wspieramy technicznie i projektowo, tak aby produkty zgłoszone posiadały cechy jak najbardziej zbliżone wymaganiom użytkownika końcowego oraz zostały zrealizowane w jak najkrótszym czasie. Więcej na stronie www.camsat.com.pl

iCAM-PowerHD Nowość 2018


Mobilna kamera operacyjna iCAM-PowerHD

Najważniejsze cechy wyróżniające poszczególne systemy iCAM-PowerHD:

- **Bardzo mocny akumulator** - Własne zasilanie akumulatorowe na nawet **3 dni*** ciągłej pracy (lekki akumulator Li-ION) * zależne od wersji kamery IP
- **Zasilany z akumulatora** wewnętrznego oraz dodatkowo z **12V DC np. bezpośrednio z samochodu**
- **Rejestracja HD** - Wewnętrzna rejestracja materiałów wideo na **5 dni nagrań**
- **CAM-OFF i StandBy** - Zdalne włączanie kamery ON/OFF i tryby oszczędzania energii
- **Alarm** - Powiadomienia o demontażu, kradzieży - **Geolokalizacja**
- **Powiadomienia SMS** - Możliwość wysyłania powiadomień SMS z zaprogramowanych zdarzeń np. z wykrycia ruchu, zniknięcia obiektu, wykrycia tablicy rejestracyjnej, itd.

Pozostałe ważne cechy:

- **LTE 4G** - Bezprzewodowy dostęp z dowolnego miejsca na świecie poprzez sieć Internet - sterowanie, podgląd, rejestracja na zew. NVR/VMS, zgrzywanie nagrań
- **Nie wymaga projektów i pozwoleń**
- Dostęp: bezpośrednio poprzez publiczny adres IP, **Chmure, P2P, VPN, DDNS**, itd.
- Zdalny podgląd, sterowanie oraz rejestracja na **NVR i serwerach VMS**: BVMS Bosch, Mileston, QNAP, NOVUS i wielu innych (zależne od wyboru kamery i firmware - szczegóły dostępne w dziale handlowym CAMSAT)
- Zasięg optyczny obserwowanego terenu w promieniu aż do **300-500m dookoła (zoom od x4 - x36)**
- Bardzo szybki montaż i demontaż w dowolnym miejscu za pomocą wsuwanych szybkozłącz montażowych - do elewacji lub na słup
- **Dodatkowy akumulator** - Możliwość podłączenia zewnętrznego, dodatkowego akumulatora **iCAM-Battery (+100% czasu pracy)**
- Zdalny podgląd na telefonie/tablecie lub laptopie PC i iOS

Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
iCAM-PowerHD X4 LTE NOWOŚĆ 2018 	System kamery mobilnej iCAM-PowerHD z dużym akumulatorem na 3 dni pracy, kamerą IP PTZ, moduł transmisji LTE i rejestracją obrazu wideo na 5 dni Zawiera: <ul style="list-style-type: none"> • System iCAM-PowerHD zawierający: <ul style="list-style-type: none"> • Akumulator Li-ION na 3 dni pracy z kamerą X4 (nr opcji-8064) • Pamięć 128 GB (nr opcji-0002) • Rejestrację wewnętrzną obrazu na 5 dni nagrań • Wejścia zasilania 12V DC • Tryb CAM-OFF - Zdalne włączanie i wyłączanie kamery IP za pomocą SMS (nr opcji-0042) • Tryb StandBy - Zdalne włączanie i wyłączanie całego systemu za pomocą SMS • Moduł bezprzewodowy LTE do łączności GSM 4G LTE o prędkości 100/50M (nr opcji-0034) • Kamera IP HD 2Mpix z zoomem optycznym x4 (nr opcji-0004) • Oświetlenie noktowizyjne IR: Nie • Gniazdo montażowe szybko-złącza na ścianę płaską lub słup 80-200 mm x 1 szt. • Antena dookoła LTE x 2 szt. • Ładowarkę Charger-Battery240W x 1szt. Możliwe opcje dodatkowe: <ul style="list-style-type: none"> • iCAM-Battery - Dodatkowy moduł zasilania akumulatorowego o pojemności identycznej jak w iCAM-PowerHD. Przedłuża czas pracy kamery o 100% (nr opcji-0027) • GeoSecurity - Geolokalizacja GPS kamery z powiadomieniem opuszczenia strefy montażu - SMS/email (nr opcji-0029) • Security - Powiadomienie ALARMowe SMS/email o demontażu kamery -SMS/email (nr opcji-0028) • RemoteControl - Pilot radiowy do zdalnego wyłączania kamery o zasięgu 10m (nr opcji-0043) • WiFi - Moduł bezprzewodowy Wifi na 2.4Ghz (nr opcji-0024) • iCAM-TVrec - Odbiornik do podglądu 4 obrazów kamer na TV z HDMI i z rejestracją wszystkich obrazów na dysku 1T (nr opcji-0026) • ...i wiele więcej na www.camsat.com.pl/icam 	16400 zł	16 400,00 zł
iCAM-PowerHD X25 IR150 LTE NOWOŚĆ 2018	System kamery mobilnej iCAM-PowerHD z dużym akumulatorem na 24h pracy, kamerą IP PTZ z IR150m, moduł transmisji LTE i rejestracją obrazu wideo na 5 dni Zawiera: <ul style="list-style-type: none"> • Akumulator AKU64 Li-ION na 24h pracy z kamerą X25 (nr opcji-8064) • Kamera IP HD 2Mpix z zoomem optycznym x25 (nr opcji-0025) Zasięgi obrazu wg normy EN 62676-4 DORI: <ul style="list-style-type: none"> • Detekcja z odległości: >1600m • Obserwacja z odległości >640m • Identyfikacja z odległości: >160m • Rozpoznanie z odległości: >320m • Oświetlenie noktowizyjne IR: TAK o zasięgu 150m pozostałe parametry jak w iCAM-PowerHD X4 LTE Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Dokładną i aktualną wycenę otrzymasz w dziale handlowym CAMSAT	17600 zł	17 600,00 zł
Gwarancja: 24 miesiące. Gwarancja na ogniwa akumulatorowe: 12 miesięcy.			

Cennik systemów kamer mobilnych - iCAM

ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Miniaturowe kamery mobilne

Grupa rabatowa iCAM	iCAM	0%
Akcesoria	C	0%

Specjalne warunki handlowe i ochrona sprzedaży dla projektów zgłoszonych. Szczegóły na camsat.com.pl/icam

Wsparcie dystrybutorów w sprzedaży systemów iCAM:

W celu wsparcia dystrybutorów oraz aktywnych przedstawicieli ofertujących systemy bezprzewodowe kamer mobilnych z serii iCAM od dnia 01.02.2018r zostaje wprowadzony "SYSTEM WSPARCIA PROJEKTOWEGO iCAM".

Zasady projektowe mają na celu wsparcie dystrybutorów pod względem dodatkowej opieki handlowej i technicznej danego projektu wraz ze wsparciem w kierunku wyłączności sprzedaży zgłoszonym podmiotom. Wspieramy technicznie i projektowo, tak aby produkty zgłoszone posiadały cechy jak najbardziej zbliżone wymaganiom użytkownika końcowego oraz zostały zrealizowane w jak najkrótszym czasie. Więcej na stronie www.camsat.com.pl


iCAM-MiniHD Nowość 2018

Najważniejsze cechy wyróżniające poszczególne systemy iCAM-MiniHD:

- **Rejestracja HD** - Wewnętrzna rejestracja materiałów video na **5 dni**
- **Miniaturowe rozmiary** i niewielka waga
- Zasilany standardowym przewodem LAN z PoE z dowolnego zasilacza PoE 48V

Pozostałe ważne cechy:

- **LTE 4G** - Bezprzewodowy dostęp z dowolnego miejsca na świecie poprzez sieć Internet - sterowanie, podgląd, rejestracja na zew. NVR/VMS, zgrywanie nagrań.
- **Nie wymaga projektów** i pozwoleń
- Dostęp: bezpośrednio poprzez publiczny - stały adres IP, **Chmurę, P2P, VPN, DDNS** itd
- Zdalny podgląd, sterowanie oraz rejestracja na **NVR i serwerach VMS**: BVMS Bosch, Mileston, QNAP, NOVUS i wielu innych (zależne od wyboru kamery i firmware - szczegóły dostępne w dziale handlowym CAMSAT)
- Zasięg optyczny obserwowanego terenu w promieniu aż do **300-500m dookoła (zoom x4 - x36)**
- Bardzo szybki montaż i demontaż w dowolnym miejscu za pomocą wsuwanych szybkozłącz montażowych - do elewacji lub na słup
- Zdalny podgląd na telefonie/tablecie lub laptopie PC i iOS

Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
iCAM-MiniHD X4 LTE NOWOŚĆ 2018 	System kamery mobilnej iCAM-MiniHD z kamerą IP PTZ, modułem transmisji LTE i rejestracją obrazu wideo na 5 dni Zawiera: <ul style="list-style-type: none"> • System iCAM-MiniHD zawierający: <ul style="list-style-type: none"> • Kamera IP HD 2Mpix z zoomem optycznym x4 (nr opcji-0004) • Moduł bezprzewodowy LTE do łączności GSM 4G LTE o prędkości 100/50M (nr opcji-0034) • Pamięć do nagrań video i zdjęć 128 GB • Rejestrację wewnętrzną obrazu na 5 dni ciągłych nagrań • Wejścia zasilania PoE (48V z przewodu UTP - skrętka) • Szczelność IP66 • Oświetlenie noktowizyjne IR: Nie • Gniazdo montażowe szybko-złącza na ścianę płaską lub słup 80-200 mm x 1 szt. • Antena dookoła LTE x 2 szt. • Zasilacz PoE przystosowany do przewodów UTP długości do 50m IP44 x 1szt. <p>Uwaga: System iCAM-MiniHD nie zawiera własnego zasilania akumulatorowego.</p> <p>Możliwe opcje dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • iCAM-Battery - Moduł zasilania akumulatorowego o pojemności identycznej jak w iCAM-PowerHD. (nr opcji-0027) • GeoSecurity - Geolokalizacja GPS kamery z powiadomieniem opuszczenia strefy montażu - SMS/email (nr opcji-0029) • WiFi - Moduł bezprzewodowy Wifi na 2.4Ghz (nr opcji-0024) • iCAM-TVrec - Odbiornik do podglądu 4 obrazów kamer na TV z HDMI i z rejestracją wszystkich obrazów na dysku 1T (nr opcji-0026) ...i wiele innych dostępnych na www.camsat.com.pl/icam 	5980 zł	5 980,00 zł
iCAM-MiniHD X25 LTE NOWOŚĆ 2018	System kamery mobilnej iCAM-MiniHD z kamerą IP PTZ z IR150m, modułem transmisji LTE i rejestracją obrazu wideo na 5 dni Zawiera: <ul style="list-style-type: none"> • Kamera IP HD 2Mpix z zoomem optycznym x25 (nr opcji-0025) • Oświetlenie noktowizyjne IR: TAK o zasięgu 150m <p>pozostałe parametry jak w iCAM-MiniHD X4 LTE</p>	6980 zł	6 980,00 zł
<p>Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Dokładną i aktualną wycenę otrzymasz w dziale handlowym CAMSAT</p> <p>Gwarancja: 24 miesiące. Gwarancja na ogniwa akumulatorowe: 12 miesięcy.</p>			

Cennik systemów kamer mobilnych - iCAM

ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Kamer mobilne na zamówienie oraz opcje dodatkowe i akcesoria

Grupa rabatowa iCAM	iCAM	0%
Akcesoria	C	0%


Specjalne warunki handlowe i ochrona sprzedaży dla projektów zgłoszonych. Szczegóły na camsat.com.pl/icam

Wsparcie dystrybutorów w sprzedaży systemów iCAM:


W celu wsparcia dystrybutorów oraz aktywnych przedstawicieli ofertujących systemy bezprzewodowe kamer mobilnych z serii iCAM od dnia 01.02.2018r. zostaje wprowadzony "SYSTEM WSPARCIA PROJEKTOWEGO iCAM".

Zasady projektowe mają na celu wsparcie dystrybutorów pod względem dodatkowej opieki handlowej i technicznej danego projektu wraz ze wsparciem w kierunku wyłączności sprzedaży zgłoszonym podmiotom. Wspieramy technicznie i projektowo, tak aby produkty zgłoszone posiadały cechy jak najbardziej zbliżone wymaganiom użytkownika końcowego oraz zostały zrealizowane w jak najkrótszym czasie. Więcej na stronie www.camsat.com.pl


iCAM-X (na zamówienie)

Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
iCAM-X na indywidualne zamówienie 	System kamery mobilnej iCAM ze specjalnymi opcjami na zamówienie. Opcja zamówienia systemu iCAM w specjalnej konfiguracji wg wytycznych klienta, np. <ul style="list-style-type: none"> z wydłużonym czasem pracy akumulatora, bez kamer lub ze specjalną kamerą IP z LTE na kraje z poza EU i kraje Ameryki południowej bez rekordera i pamięci, bez łącza radiowego 5GHz, z łączem radiowym na pasma licencjonowane 6GHz, 3.5GHz lub częstotliwościami z innych krajów świata. Szczegóły w dziale handlowym CAMSAT. ...itd. W celu dobrania odpowiednich parametrów kamery mobilnej zapoznaj się ze specjalnym formularzem opcji oraz specyfikacją na stronie www.camsat.com.pl/icam . Jako podstawę masz dostępne moduły z kamer: iCAM-MobileHD oraz iCAM-PowerHD.		wycena indywidualna

WYPOŻYCZENIA

Opcja	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
iCAM - wypożyczenie/dzierżawa 	Opcja wypożyczenia kamer mobilnych z rodziny iCAM <ul style="list-style-type: none"> Kamer z serii iCAM Kamer z serii iCAM + karta SIM Dodatkowe usługi: Ubezpieczenie, montaż i konfiguracja Terminy wypożyczeń od 4 dni do 3 miesięcy. Cena na zapytanie.		wycena indywidualna

KARTY SIM LTE DO KAMER MOBILNYCH iCAM

Opcja	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
camSIM/PL Nr opcji 00 91 	Karta SIM LTE do kamer iCAM - operator GSM PL Karta SIM GSM bez jakichkolwiek limitów i z pełną prędkością LTE. Umożliwia pełny zdalny dostęp do kamery np. podgląd HD, rejestrację, sterowanie przez 24/dobę przez cały miesiąc - najwyższa prędkość transmisji i łatwy dostęp do kamery w identyczny sposób jak po przewodzie. Nie wymaga VPN ani Chmur P2P. Stały, publiczny adres IP i dostęp z zewnątrz. Wykorzystuje pokrycie i zasięg zgodny z siecią PlusGSM. Wysyłanie i odbieranie SMS: Nie. Podana cena jest ceną abonamentu miesięcznego.	69,-/mies	
camSIM/SMS/PL Nr opcji 00 92	Karta SIM LTE do kamer iCAM z pakietem 200 SMS - operator GSM PL Karta camSIM zawierająca dodatkowo pakiet 200 SMSów, np. do informowania użytkownika o stanie urządzenia, alarmach geolokalizacyjnych i kradzieżowych, sterowanie StandBy, itd. Pozostałe opcje jak w camSIM/PL	99,-/mies	
standardSIM/EU Nr opcji 00 93	W przypadku zastosowania iCAM LTE poza Polską, udzielamy pomocy przy doborze najkorzystniejszej opcji kart Internetowych LTE dostępnych w danym kraju, przy współpracy z klientem.		wycena indywidualna



















Cennik systemów kamer mobilnych - iCAM

ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Kamer mobilne na zamówienie oraz opcje dodatkowe i akcesoria

OPCJE I AKCESORIA DO KAMER MOBILNYCH iCAM

Opcja	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
iCAM-Battery Nr opcji 00 27 	Moduł zewnętrzny dodatkowego zasilania akumulatorowego (Li-ION) Zewnętrzny, lekki akumulator IP66 przystosowany do zasilania systemów kamer mobilnych z serii: <ul style="list-style-type: none"> iCAM-MobileHD II - zwiększa czas pracy na zasilaniu akumulatorowym o 200% (od 24-32h) iCAM-PowerHD - zwiększa czas pracy na zasilaniu akumulatorowym o 100% (od 48 -140h) iCAM-MiniHD - umożliwia zasilanie akumulatorowe systemu iCAM-MiniHD na 24-72h ciągłej pracy Cechy podstawowe: <ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 64Ah (768Wh) Wyjścia zasilania: <ul style="list-style-type: none"> 12V DC /max 4A 48V w standardzie PoE Pasywnym - 48V/30W (stosowane do zasilania kamer IP oraz kamery mobilnej iCAM-MiniHD) Technologia: Li-ION Złącze szybkiego zawieszania i montażu kompatybilne z kamerami mobilnymi z serii iCAM Szczelność IP66 Temperatura pracy: -10 +55°C Waga: 9,5kg W zestawie: Ładowarka sieciowa 100-230V zapewniająca 100% naładowania w czasie 9h	4980 zł	 4 980,00 zł
iCAM-Battery230 	iCAM-Battery230 - Moduł zewnętrzny dodatkowego zasilania akumulatorowego (Li-ION) z automatycznym ładowaniem np z latarni oświetleniowej 230V Dodatkowy moduł akumulatorowy pozwalający na przedłużenie pracy o 100% czyli czas pracy kamery standardowej x2. Dodatkowo może być ładowany automatycznie z latarni oświetleniowej 230V w bardzo krótkim czasie. Dzięki modułowi iCAM-Battery230 otrzymamy kamerę mobilną iCAM-MobileHD II o czasie ciągłej pracy na akumulatorze przez 16-24h. Moduł ten wystarczy zawiesić obok iCAM-MobileHD II i połączyć przewodem zasilającym 12V. Po wyczerpaniu się akumulatora w kamerze system automatycznie przełączy się na zasilanie z iCAM-Battery230.	5980 zł	 5 980,00 zł
iCAM-TVRec Nr opcji 00 26 	Internetowy odbiornik HDMI dla 4 kamer iCAM Odbiornik do podglądu 4 obrazów z kamer iCAM na TV za pomocą sieci Internet. Dodatkowo umożliwia rejestrację obrazów wideo, sterowanie kamerami PTZ, podgląd online w HD i wiele innych opcji. Opcja dostępna dla kamer iCAM-PowerHD, iCAM-MobileHD II, iCAM-MiniHD z LTE. W zestawie: iCAM-TVRec, zasilacz. Uwaga: Nie zawiera dysku HDD.	980 zł	 980,00 zł
iCAM-Receiver Nr opcji 00 37 	Radiowy odbiornik bezprzewodowy z wyjściem LAN Odbiornik radiowy do odbioru sygnału bezprzewodowego z systemu iCAM w promieniu 1km. Umożliwia podpięcie sygnału z kamer mobilnych do własnej sieci LAN i odebranie obrazów na dowolnym komputerze lub rejestratorze NVR z ONVIF. Opcja dostępna dla kamer: iCAM-MobileHD I i II W zestawie: Odbiornik z anteną kierunkową i wyjściem antenowym, zasilacz PoE, instrukcja, deklaracja zgodności.	790 zł	 790,00 zł
GeoSecurity Nr opcji 00 29 	Geolokalizacja GPS kamery z systemem powiadomienia opuszczenia strefy Geolokalizacja GPS + system powiadomienia SMS/Email o demontażu lub kradzieży. System umożliwia poinformowanie użytkownika np. jeśli kamera opuści strefę montażu (działa przez LTE). Opcja dostępna dla kamer iCAM-PowerHD, iCAM-MobileHD II, iCAM-MiniHD	980 zł	 980,00 zł
Lock Nr opcji 00 31 	Zamek, klódka do zabezpieczenia kamery przed niepożądanym demontażem Opcja dostępna dla kamer iCAM-PowerHD, iCAM-MobileHD II, iCAM-MiniHD	58 zł	 58,00 zł
StandBy Nr opcji 00 42 	Tryb StandBy aktywowany SMSem Tryb specjalnego oszczędzania baterii w kamerze aktywowany SMSem (wydłuża znacząco czas pracy z akumulatorem), działa przez LTE. Opcja dostępna dla kamer iCAM-PowerHD		wycena indywidualna
RemoteControl Nr opcji 00 43 	Pilot radiowy do iCAM Pilot radiowy do zdalnego wyłączenia kamery o zasięgu 10m (umożliwia znaczące wydłużenie czasu pracy z akumulatorem) Opcja dostępna dla kamer iCAM-PowerHD, iCAM-MobileHD II	680 zł	 680,00 zł
RALcolor Nr opcji 00 49 	Wybrany Kolor iCAM Wybrany kolor specjalnej kamery wg palety RAL wykonany w technologii lakierowania proszkowego. Czas realizacji +14 dni. Urządzenie można zamówić np. w kolorach maskujących i wtapiających się w otoczenie. Opcja dostępna dla kamer iCAM-PowerHD, iCAM-MobileHD II, iCAM-MiniHD		wycena indywidualna
PTZ-Keyboard Nr opcji 00 50 	Klawiatura sterująca kamerą PTZ Klawiatura sterująca PTZ z joystickiem 3D do kamer iCAM. Opcja dostępna dla kamer iCAM-PowerHD, iCAM-MobileHD II, iCAM-MiniHD		wycena indywidualna
PTZ-Keyboard/Video Nr opcji 00 51 	Klawiatura sterująca kamerą PTZ z podglądem Video Klawiatura sterująca PTZ z joystickiem 3D do kamer iCAM z ekranem do podglądu obrazu video. Opcja dostępna dla kamer iCAM-PowerHD, iCAM-MobileHD II, iCAM-MiniHD		wycena indywidualna

Cennik systemów kamer mobilnych - iCAM



ważny od: 1 lutego 2018

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Kamer mobilne na zamówienie oraz opcje dodatkowe i akcesoria

Rec2T Nr opcji 00 20	Specjalna pamięć 2T do kamery mobilnej iCAM-MobileHD II. Zapewnia ciągły zapis materiałów video HD nawet do 90 dni nagrań. Opcja dostępna dla kamer iCAM-MobileHD II	552 zł	C	552,00 zł
GE-Mobile II Nr opcji 00 52 NOWOŚĆ 2018	Gniazdo szybkozłączka kamery mobilnej iCAM II - na ścianę i słup 80-160mm Gniazdo szybkozłączka do zamontowania kamery mobilnej na słupie lub elewacji. Zamontowanie kilku takich gniazd w terenie gminy umożliwia bardzo szybkie przemieszczanie i montaż kamer iCAM w nowej lokalizacji. W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> Gniazdo montażowe x 1 kpl. Kołki rozporowe do ściany x 6 szt. Opaski zaciskowe stalowe x 3 szt. Instrukcja, deklaracja zgodności 	290 zł	C	290,00 zł
iCAM-AKU22 Nr opcji 00 53	Lekki akumulator Li-ION do zasilania systemu iCAM-MobileHD I i II Specjalny, lekki akumulator o czasie pracy do 12-16h i przeznaczony do pracy w temperaturach ujemnych -30°C +55°C . Specjalistyczny akumulator o możliwości ładowania w temperaturach ujemnych -20°C +55°C . Żywotność ponad 5000 cykli ładowania przy spadku pojemności do 80%. Akumulator szybkowymienny w systemach iCAM-MobileHD oraz iCAM-MobileHD II	1360 zł	C	1 360,00 zł
iCAM-AKU64 Nr opcji 00 54	Lekki akumulator Li-ION do zasilania systemu iCAM-PowerHD oraz iCAM-Battery. Specjalny, lekki akumulator o czasie pracy do 72h i przeznaczony do pracy w temperaturach -10°C +55°C . Temperatura ładowania 0°C +55°C . Akumulator szybkowymienny w systemach iCAM-PowerHD i iCAM-Battery.	2900 zł	C	2 900,00 zł
iCAM-Adapter	Adapter montażowy do kamer HIKVISION, NOVUS, DAHUA i innych Adapter do montażu kamer IP PTZ z wiszącym mocowaniem rurowym. Zestaw zawiera adapter umożliwiający zamocowanie kamer PTZ marki HIKVISION, NOVUS, DAHUA i innych. O szczegóły i kompatybilność pytaj dział techniczny CAMSAT.	wycena indywidualna		
iCAM-BOX Nr opcji 00 48 	Skrzynia transportowa do iCAM-MobileHD I, II i PowerHD z wypełnieniem z pianki. Wymiary: 60 x 50 x 35 cm	1280 zł	C	1 280,00 zł

iCAM-MobileHD I Wersja 2016

Produkt	Opis	Cena (PLN)	Po rabacie
iCAM-MobileHD Gold-25D 4G(LTE) 	System mobilny iCAM-MobileHD + akumulator + kamera IP + LTE W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> System iCAM-MobileHD z: <ul style="list-style-type: none"> Akumulatorem 12h (Li-ION) Pamięcią HDD 500 GB Rekorderem obrazu 30-90dni Szybkim łączem bezprzewodowym 5 GHz wejściem zasilania 230VAC, 12VDC, 24V DC Moduł iCAM-LTE do łączności GSM 4G LTE o prędkości 100/50M Kamera IP HD 2Mpix z zoomem x25 x 1 szt. Gniazdo montażowe szybko-złączka na ścianę płaską x 1 szt. Gniazdo montażowe szybko-złączka na słup okrągły 80-200 mm x 1 szt. Antena dookólna x 2 szt. Antena dookólna LTE x 2 szt. 	Model dostępny na zapytanie - wycena indywidualna	
iCAM-MobileHD Gold 	System mobilny iCAM-MobileHD + akumulator Li-ION (bez kamery) <ul style="list-style-type: none"> Zestaw o parametrach jak wersja wyżej iCAM-MobileHD/Gold-25D lecz bez kamery IP Pozostałe parametry bez zmian. System ten przystosowany jest do podłączenia dowolnych kamer IP ze standardem ONVIF 2.0 i nowszych. Możliwy jest również montaż dostarczonej kamery przez Dział techniczny CAMSAT. Więcej informacji w dziale handlowym CAMSAT oraz w dokumentacji iCAM na stronie www.camsat.com.pl.	Model zastąpiony iCAM-X który jest dostępny na indywidualne zamówienie	