























# PROMOCJA





















Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

PROMOCJA CCTV IP (7-31.03.2018 r.)

Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	Cena MSRP PLN netto
Lite		IPC-HFW2320RP-VFS	1/3" 3M Aptina CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 3MP: (1~20fps), 1080P: (1~30fps), 2.8~12mm obiektyw zmiennoogniskowy, IR 30m, IP67, DC12V/PoE, wparcie kart SD	742
Lite		IPC-HFW2231RP-VFS-IRE6	1/2.8" 2M STARVIS CMOS, D/N (ICR), H.265+/H.265/H.264+/H.264, 30fps @1080p, True WDR(120dB), Obiektyw : 2.7-13.5mm/F1.4 Manualny, IR 60m, Mirco SD Max 128GB, IP67, DC12V/PoE	756
Lite		IPC-HDBW2230RP-VFS	1/2.9" 2M CMOS, D/N (ICR), H.265+/H.265/H.264+/H.264, 25/30fps@2M, True WDR (120dB), Obiektyw : 2.7-13.5mm zmiennoogniskowy, IR 50m, Mirco SD Max128GB, IP67, IK10, DC12V/PoE	728
Lite		IPC-HDBW2230RP-ZS	1/2.9" 2M CMOS, D/N (ICR), H.265+/H.265/H.264+/H.264, 25/30fps@2M, True WDR(120dB), Obiektyw : 2.7-13.5mm zmiennoogniskowy, IR 50m, Mirco SD Max128GB, IP67, IK10, DC12V/PoE	798
Lite		IPC-HDBW2231RP-ZS	1/2.8" 2M STARVIS CMOS, D/N (ICR), H.265+/H.265/H.264+/H.264, 30fps @1080p, True WDR(120dB), Mirco SD, Max 128GB, Obiektyw : 2.7-13.5mm/F1.4 Moto zoom, IR 30m, IP67, IK10, DC12V/PoE	826
Lite		IPC-HDBW2421RP-VFS	1/3" 4M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 4MP: (1~20fps), MP/1080P (1~30fps), 2.7~12mm obiektyw zmiennoogniskowy, IR 30m, IP67, IK10, DC12V/PoE	812
Lite		IPC-HDBW2220RP-ZS	1/2.8" 2M Sony Exmor CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps), obiektyw: 2.7~12mm (moto-zoom), IR 30m, IP67, IK10, DC12V/PoE	798
Lite		IPC-HDBW1230EP-0280B	1/2,9" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P(1920x1080), DWDR, dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, 2.8 mm, stałoogniskowa, Max. zasięg IR: 30 m, IP67, IK10, PoE	408
Lite		IPC-HDPW1420FP-AS-0360B	1/3"4M CMOS, ICR, H.264/MJPEG, 4MP (1~20fps), 3MP/1080P: 1~30fps), 3,6mm, IR 20m, IP67, DC12V/PoE, Mirco SD, wbudowany mikrofon	616

ECO-SAVVY 3.0		<b>IPC-HDBW4231EP-AS-0360B</b>	<b>1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True WDR (120dB), 3.6mm, IR 30m, regulacja w 3 płaszczyznach, IP66, IK10, DC12V/PoE, SD, Alarm (1/1), wsparcie Audio (1/1)</b>	<b>620</b>
ECO-SAVVY 3.0		<b>IPC-HDBW4231EP-ASE-0360B</b>	<b>1/2.8" 2Mpx STARVIS™ CMOS, 50/60fps@1080P (1920×1080), 3,6 mm stałoogniskowa, Max zasięg IR 30m, IP67, IK10, WDR (120dB), Day/Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC</b>	<b>710</b>
ECO-SAVVY 3.0		<b>IPC-HDBW4831EP-ASE-0400B</b>	<b>1/2.5" 8Mpx Starvis CMOS, 15fps@4K (3840×2160), 25/30fps@3M (2304×1296), WDR (120dB), 3DNR ,AWB, AGC, BLC, 4mm Stałoogniskowa, Max. Zasięg IR: 30m,IP67, IK10, PoE</b>	<b>1160</b>
ECO-SAVVY 3.0		<b>IPC-HDB4431CP-AS-0280B</b>	<b>1/3" 4M CMOS, H.264/MJPEG, 3MP (1~20fps)/1080P (1~30fps), wbudowany mikrofon, Micro SD, IP66, IK10, DC12V/PoE</b>	<b>700</b>
ECO-SAVVY 3.0		<b>IPC-HDW4231MP-0360B</b>	<b>1/2.8" 2 Mpx STARVIS™ CMOS, 50/60fps@1080P (1920×1080) , WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, 3,6 mm stałoogniskowa, IP67, PoE</b>	<b>630</b>
ECO-SAVVY 3.0		<b>IPC-HFW4231DP-AS-0600B</b>	<b>1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True WDR (120dB), 6mm, IR 80m, IP66, DC12V/PoE, SD, Alarm (1/1), wsparcie Audio (1/1)</b>	<b>714</b>
ECO-SAVVY 3.0		<b>IPC-HFW4231SP-0360B</b>	<b>1/2.8" 2M CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1-60fps), True WDR (120dB), 3.6mm, IR 30m, IP66, DC12V/PoE</b>	<b>630</b>
ECO-SAVVY 3.0		<b>IPC-HFW4431SP-0360B</b>	<b>1/3" 4M CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 4M (1-30fps), True WDR (120dB), 3.6mm, IR 30m, IP67, DC12V/PoE</b>	<b>700</b>
ECO-SAVVY 3.0		<b>IPC-HDBW5231RP-Z</b>	<b>1/2.8" 2M Exmor CMOS,D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True WDR (120dB), -Z: 2.7~12mm moto-zoom, IR, 30m, IP67, IK10, DC12V/PoE</b>	<b>1134</b>
ECO-SAVVY 2.0		<b>IPC-HDW4421MP-0360B</b>	<b>1/3" 4Mpx CMOS 20fps@4Mpx, ICR, IP67, Max. zasięg IR: 30m LED, Smart IR, 3.6mm stałoogniskowa</b>	<b>670</b>
FISHEYE		<b>IPC-HDB4231CP-M12-0280B</b>	<b>1/2.8" 2M CMOS, H.265/H.264, 1080P (1~60fps), 2.8mm/F2.0, wbudowany mikrofon, Micro SD, DC12V, PoE</b>	<b>870</b>

FISHEYE	 <b>IPC-EB5400P</b>	<b>1/3" 4M CMOS, H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps)</b> , 1.18mm/F2.0 obiektyw fisheye, Wbudowany mikrofon, Micro SD, Alarm, Audio, DC12V, PoE	<b>1120</b>
NVR LITE	 <b>NVR4104</b>	<b>80Mbps, Max 6MP, 4kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI</b> , 1 RJ45(100M), 2 USB2.0,1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, P2P	<b>508</b>
NVR LITE	 <b>NVR4104-P</b>	<b>80Mbps, Max 6MP, 4kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI</b> , 1 RJ45(100M), 2 USB2.0,1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, 4xPOE, P2P	<b>798</b>
NVR LITE	 <b>NVR4104H-P</b>	<b>80Mbps, Max 6MP, 4kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI</b> , 1 RJ45(100M), 2 USB2.0,1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, 4xPOE, P2P	<b>810</b>
NVR LITE	 <b>NVR4116</b>	<b>80Mbps, Max 6MP, 16kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI</b> , 1 RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, P2P	<b>682</b>
NVR LITE	 <b>NVR4108-P</b>	<b>80Mbps, Max 6MP, 8kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI</b> , 1 RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, 4xPOE, P2P	<b>870</b>
NVR LITE	 <b>NVR4108H-P</b>	<b>80Mbps, Max 6MP, 8kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI</b> , 1 RJ45(100M), 2 USB2.0,1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, 4xPOE, P2P	<b>943</b>
NVR LITE	 <b>NVR4108-8P</b>	<b>80Mbps, Max 6MP, 8kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI</b> , 1 RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, 8xPOE, P2P	<b>1075</b>
NVR LITE	 <b>NVR4116-8P</b>	<b>80Mbps, Max 6MP, 16 kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI</b> , 1 RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, 8xPOE, P2P	<b>1175</b>
NVR LITE	 <b>NVR4108H</b>	<b>80Mbps, Max 6MP, 8kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI</b> , 1 RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, P2P	<b>653</b>
NVR LITE	 <b>NVR4208</b>	<b>200Mbps, Max 5MP, 8kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI</b> , 1 RJ45 (1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD (8TB każdy), 4/2 alarm wej/wy, P2P	<b>928</b>

NVR LITE	 NVR4208-8P-4K	<b>200Mbps, Max 12MP, 8kan. 1080P (4kan. H.265+4kan. H.264) dekodowanie, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(1000M), 2 USB(1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD(6TB każdy), 8/3 alarm wej/wy, P2P, przekształcanie hemisferyczne, 8x PoE</b>	<b>1815</b>
NVR LITE	 NVR4116H	<b>80Mbps, Max 6MP, 16kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD</b>	<b>754</b>
NVR LITE	 NVR4108H-8P	<b>80Mbps, Max 6MP, 8kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, 8xPOE, P2P</b>	<b>1160</b>
NVR LITE	 NVR4232	<b>200Mbps, Max 6MP, 32kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD (6TB każdy), 4/2 alarm wej/wy, P2P</b>	<b>1189</b>
NVR LITE	 NVR4216-8P	<b>200Mbps, Max 6MP, 16kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD (6TB każdy), 4/2 alarm wej/wy, 8PoE, P2P</b>	<b>1595</b>
NVR LITE	 NVR4216V-8P	<b>200Mbps, Max 6MP, 16kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (1000M), 3 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD (6TB każdy), 2/1 alarm wej/wy, 8PoE, P2P</b>	<b>1900</b>
NVR LITE	 NVR4432	<b>200Mbps, Max 6MP, 32kan. Dekodowanie 1080p, 1 TV/1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 4 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 16/4 alarm wej/wy, P2P</b>	<b>1660</b>
NVR LITE	 NVR4416-16P	<b>200Mbps, Max 6MP, 16kan. Dekodowanie 1080p, 1 TV/1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 4 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 16/4 alarm wej/wy, 16xPoE, P2P</b>	<b>2465</b>
NVR LITE	 NVR4432-16P	<b>200Mbps, Max 6MP, 32kan. Dekodowanie 1080p, 1 TV/1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 4 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 16/4 alarm wej/wy, 16xPoE, P2P</b>	<b>2800</b>
NVR LITE	 NVR4832	<b>200Mbps, Max 6MP, 32kan. Dekodowanie 1080p, 1 TV/1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (1000M), 3 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 8 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 16/4 alarm wej/wy, P2P</b>	<b>3045</b>

Promocja ważna od 7 marca 2018 r. do 31 marca 2018 r lub do wyczerpania zapasów magazynowych. Podane ceny są cenami promocyjnymi netto dla Instalatora.

Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Promocje nie łączą się.

\*Wygląd oraz specyfikacja urządzeń może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Opisy urządzeń są tylko poglądowe, dokładna specyfikacja urządzeń znajduje się w kartach katalogowych dostępnych na stronie [www.dahuasecurity.com](http://www.dahuasecurity.com)